

ebInterface 4.3

Der österreichische Rechnungsstandard

Veröffentlichungsdatum: 12. Dezember 2016







Inhaltsverzeichnis

| 1 | Ein | leitung | 3 |
|---|-------|---|------|
| | 1.1 | Gegenstand | 3 |
| | 1.2 | Referenzierte XML-Standards und Spezifikationen | 3 |
| | 1.3 | Änderungen in Version 4.3 | 3 |
| | 1.4 | Änderungen in Version 4.2 | 3 |
| | 1.5 | Änderungen in Version 4.1 | 4 |
| 2 | Sch | ema Grundlagen | 7 |
| 3 | ebI | nterface 4.3 | . 10 |
| | 3.1 | Invoice | . 10 |
| | 3.2 | Signature | . 15 |
| | 3.3 | CancelledOriginalDocument | . 16 |
| | 3.4 | RelatedDocument | . 17 |
| | 3.5 | Delivery | . 18 |
| | 3.5. | 1 Address | . 21 |
| | 3.6 | Biller | . 23 |
| | 3.6. | 1 OrderReference | . 25 |
| | 3.7 | InvoiceRecipient | . 26 |
| | 3.8 | OrderingParty | . 29 |
| | 3.9 | Details | .31 |
| | 3.9. | 1 ListLineItem | . 34 |
| | 3.9. | 2 BelowTheLineItem | . 41 |
| | 3.10 | ReductionAndSurchargeDetails | .41 |
| | 3.11 | Tax | . 46 |
| | 3.12 | PaymentMethod | . 48 |
| | 3.12 | 2.1 NoPayment | . 49 |
| | 3.12 | 2.2 DirectDebit | . 49 |
| | 3.12 | 2.3 SEPADirectDebit | . 50 |
| | 3.12 | 2.4 UniversalBankTransaction | .51 |
| | 3.13 | PaymentConditions | . 54 |
| | 3.14 | PresentationDetails | . 55 |
| 4 | Der | ebInterface 4.x Extension Mechanismus | . 57 |
| | 4.1 | Einbindung des Kupplungsschemas in ebInterface | . 58 |
| | 4.2 | Einbindung von ebInterface Erweiterungsschemata in das ebInterfaceExtension | |
| | Kuppl | lungsschema | . 59 |
| 5 | | wendungsempfehlungen | |
| | 5.1 | Verwendung von Vorzeichen für Beträge in Rechnungen und Gutschriften | |
| 6 | Ref | erenzen | |



1 Einleitung

1.1 Gegenstand

Dieses Dokument beschreibt das einheitliche Rechnungsformat des XML-Schemas Invoice.xsd des ebInterface 4.3 Standards.

1.2 Referenzierte XML-Standards und Spezifikationen

Für die XML-Struktur der elektronischen Rechnung werden folgende Spezifikationen und Standards mit einbezogen:

| Namensraum | Standard |
|---------------------------------------|---|
| http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# | XML Digital Signatures (XMLDSIG) – W3C: elektronische |
| | Signaturen [W3C02] |
| http://www.w3.org/2001/XMLSchema | W3C – XML Schema [W3C01] |
| http://www.ebinterface.at/schema/4p3/ | ebInterface 4.3 |

1.3 Änderungen in Version 4.3

Im Folgenden werden die Änderungen von ebInterface4p2 auf ebInterface4p3 beschrieben.

Änderungen am complexType ReductionAndSurchargeBaseType

• Die Umsetzung wurde dahingehend geändert, dass nun ein weiteres Element Classification mit aufgenommen wurde. Dadurch ist es möglich Zu- und Abschläge zu klassifizieren.

Änderungen am complexType VATItemType

• Die Umsetzung wurde dahingehend geändert, dass nun ein weiteres Element AccountingCurrencyAmount mit aufgenommen wurde. Dadurch ist es möglich einen Steuerbetrag in EUR anzugeben, auch wenn die Rechnung nicht in EUR ausgestellt ist. Damit wird den Anforderungen von UStG §11 (1) 3f Genüge getan.

1.4 Änderungen in Version 4.2

Im Folgenden werden die Änderungen von ebInterface 4p1 auf ebInterface 4p2 beschrieben. Beachten sie auch die Aktualisierung vom 4.5.2016 im Hinblick auf das BIC-Element.

Änderungen am simpleType CountryCodeType

• Die Umsetzung wurde dahingehend geändert, dass nun zwei beliebige Zeichen als CountryCode zulässig sind, anstatt wie bisher eine Enumeration aus Tokens. Es wird jedoch empfohlen weiterhin ausschließlich offizielle ISO 3166-1 Alpha-2 Codes zu verwenden.

Änderungen am simpleType CurrencyType

• Die Umsetzung wurde dahingehend geändert, dass nun drei beliebige Zeichen als CurrencyCode zulässig sind, anstatt wie bisher eine Enumeration aus Tokens. Es wird jedoch empfohlen weiterhin ausschließlich offizielle ISO 4217 Codes zu verwenden.

Änderungen am simpleType LanguageType

• Die Umsetzung wurde dahingehend geändert, dass nun drei beliebige Zeichen als LanguageCode zulässig sind, anstatt wie bisher eine Enumeration aus Tokens. Es wird jedoch empfohlen weiterhin ausschließlich offizielle ISO 639-2 Codes zu verwenden.

Änderungen am complexType ArticleNumberType

• Das Attribut *mixed="true"* wurde entfernt.



Änderungen am complexType CountryType

• Das Attribut mixed="true" wurde entfernt.

Empfohlene Codes für FurtherIdentification

• Die Liste an empfohlenen Codes für FurtherIdentification im Appendix wurde erweitert.

Änderungen am complexType PaymentConditionsType

• Das Element *DueDate* ist nun optional.

Aktualisierung vom 4.5.2016:

• Um mit dem SEPA-Rulebook 8 konsistent zu sein, wurde das BIC-Element im SEPADirectDebitType auf optional gesetzt.

1.5 Änderungen in Version 4.1

Im Folgenden werden die Änderungen von ebInterface 4p0 auf ebInterface 4p1 beschrieben.

Änderungen am complexType AddressIdentifierType

• Die Umsetzung des complexTypes AddressIdentifierType wurde dahingehend geändert, dass nun xs:string erweitert wird und nicht mehr mixed content verwendet wird.

Änderung am complexType AddressType

• Das Element AddressIdentifier in einer Address darf nun beliebig oft vorkommen.

Streichung von AlphaNumType und Adaptierung von AlphaNumIDType

- Der complexType AlphaNumType wurde entfernt und durch xs:string ersetzt.
- Der auf dem AlphaNumType basierende AlphaNumIDType wurde in IDType umbenannt und die Länge des Strings auf 255 beschränkt.
- Zusätzlich wurde ein weiterer Typ ID35Type eingeführt, der für Strings mit der maximalen Länge 35 verwendet werden kann.

Änderung von BICType

• Der reguläre Ausdruck für einen BICType war fehlerhaft und wurde korrigiert.

Berechnungsvorgaben ergänzt

• Bei Elementen die sich aus dem Inhalt von anderen Elementen berechnen wird nun explizit angegeben wie die Berechnung erfolgt. Entsprechende Kommentare sind mit "Berechnung" gekennzeichnet.

Kommentarelemente bei ReductionAndSurchargeListLineItemDetails und ReductionAndSurchargeDetails

• Bei Aufschläge und Rabatten auf Zeilen- bzw. auf ROOT-Ebene wurde ein Comment-Element aufgenommen, in welchem der Grund für den Rabatt bzw. für den Aufschlag angegeben werden kann.

Neues Attribut zur Anzeige einer Rechnungskopie

• Das ROOT-Element Invoice verfügt nun über eine neues Attribut IsDuplicate, mit Hilfe dessen eine Rechnungskopie angezeigt werden kann.

Anpassung und Erweiterung des complexTypes PaymentMethod

- Statt xsi:type wird nun ein xs:choice verwendet.
- Zusätzlich wurde das SEPA-Lastschriftverfahren als PaymentMethod aufgenommen.

Neues Comment Element auf ROOT-Ebene



• Auf der ROOT-Ebene des Dokuments wurde ein Comment-Element eingefügt, in welchem beliebige Kommentare und Anmerkungen zur Rechnung in Freitextform gespeichert werden können.

Neues Kapitel "Anwendungsempfehlungen"

• Es wurde ein neuer Abschnitt "Spezialfälle" aufgenommen, in welchem die Verwendung von Gutschriften erläutert wird.

Neues Element PayableAmount und BelowTheLineItems

- Um nicht-steuerrelevante Beträge wie Verzugszinsen, Drittleistungen usw. abzubilden, wurde in der Details-Sektion ein neues Element BelowTheLineItems für Drittleistungen, Verzugszinsen und andere nicht steuerrelevante Daten eingeführt.
- Zusätzlich existiert nun auf ROOT-Ebene ein weiteres Element PayableAmount, das den zahlbaren Betrag angibt. Dieser kann bei Vorhandensein von BelowTheLineItems vom Rechnungsbruttobetrag (TotalGrossAmount-Element) abweichen.

Unterscheidung zwischen Tax und TaxExemption auf ListLineItem-Ebene

- Auf ListLineItem-Ebene gibt es die Möglichkeit entweder Tax oder TaxExemption anzugeben. Dadurch können steuerbefreite Rechnungspositionen angegeben werden.
- Auf ROOT-Ebene wurde die Struktur von Tax entsprechend adaptiert, sodass sowohl Tax als auch TaxExemption Summeneinträge abgebildet werden können.

Neuer abstrakter Supertyp für InvoiceRecipient, OrderingParty und Biller

• Für die drei Typen InvoiceRecipient, OrderingParty und Biller wurde ein neuer gemeinsamer Supertyp AbstractPartyType eingeführt. Dadurch ändert sich die Reihenfolge der Kindelemente im XML geringfügig.

BillersInvoiceRecipientID nun optional

• Die Angabe von BillersInvoiceRecipientID in einem InvoiceRecipient ist nun optional.

ConsolidatorsBillerID entfernt

• Das Element ConsolidatorsBillerID bei Biller wurde entfernt. Bei Bedarf ist eine Abbildung über das Element FurtherIdentification weiterhin möglich.

Weitere Verwendung des Elements FurtherIdentification

• Das Element FurtherIdentification ist nun nicht mehr nur in Biller verfügbar, sondern auch in InvoiceRecipient und OrderingParty.

Anpassung des complexTypes ReductionAndSurchargeListLineItemDetailsType

• Auf ListLineItem-Ebene können nun sowohl Rabatte (Reduction) als auch Aufschläge (Surcharge) gemischt angegeben werden.

Aufnahme von Codelistenempfehlungen

• Im Appendix dieser Dokumentation finden sich Empfehlungen für Codelisten für Steuerbefreiungsgründe und Mengeneinheiten. Um auf Seiten des Empfängers eine automatische Verarbeitung zu ermöglichen, wird die Verwendung der ebInterface-Codelisten empfohlen.

Neues Attribut BaseQuantity bei UnitPrice

• Auf ListLineItem-Ebene verfügt das Element UnitPrice nun über ein Attribut BaseQuantity. Dadurch kann angegeben werden, auf welche Basismenge sich der Nettoeinzelpreis bezieht.

Neues Element RelatedDocument auf ROOT-Ebene

• Auf ROOT-Ebene dient das Element RelatedDocument zur optionalen Angabe von weiteren ebInterface-Dokumenten, auf welche das aktuelle ebInterface-Dokument

12.12.2016 ebInterface 4.3 5/64



referenziert. Ein Anwendungsbereich ist zum Beispiel eine Endabrechnung, bei der auf mehrere vorangegangene ebInterface-Teilrechnungen verwiesen werden kann.

Neues Element CancelledOriginalDocument

• Um mit einem ebInterface-Dokument ein vorangegangenes ebInterface-Dokument zu stornieren, kann das neue Element CancelledOriginalDocument auf ROOT-Ebene verwendet werden. Dabei ist die Angabe der Rechnungsnummer und des Rechnungsdatums verpflichtend. Dieses Element ersetzt das bisherige Attribut CancelledOriginalDocument im ROOT-Element. Das Attribut CancelledOriginalDocument wurde daher entfernt.

PaymentReference wurde SEPA-tauglich gemacht

• Die Zahlungsreferenz innerhalb der UniversalBankingTransaction wurde auf 35-Stellen erweitert um SEPA-kompatibel zu sein. Auch das Prüfsummenattribut wurde auf 4 Stellen erweitert.

Unterstützung für OtherVATableTax

 Zur Abbildung von Steuern, die selbst wieder der Umsatzsteuer unterliegen (Biersteuer, Mineralölsteuer, usw.), wurden auf LineItem- und auf ROOT-Ebene zwei neue Elemente eingeführt: OtherVATableTaxListLineItem und OtherVATableTax.

Umbenennung von TaxRate

• Das Element TaxRate wurde in VATRate umbenannt

Der Namespace für die neue Version des Standards lautet

http://www.ebinterface.at/schema/4p3/



2 Schema Grundlagen

Die Schema-Beschreibung wurde anhand der Baumansicht erstellt. Kommen XML-Komposit-Elemente im Schema mehrmals vor (wie beispielsweise *Address* oder *OrderReference*), dann werden die Subelemente dieses Elements nur beim ersten Auftritt des Elements in der Schema-Beschreibung erklärt, um eine doppelte Auflistung zu verhindern und die Lesbarkeit zu erhöhen.

Die Liste der XML-Elemente und Attribute enthält folgende Angaben:

Name

Diese Spalte enthält den Namen des XML-Elements/Attributs. Alle Namen können als Pfade relativ zum ROOT-Element "Invoice" interpretiert werden. Attribute sind mit dem Bezeichner "@" markiert. Beliebige Pfade sind mit dem Bezeichner "*" markiert.

Bedeutung

Diese Spalte enthält eine Erklärung zur Verwendung des XML-Elements/Attributs.

Typ

Diese Spalte enthält den Typ des XML Elements bzw. des XML Attributs.

Kardinalität

Diese Spalte enthält die Beschreibung der Kardinalität.

| Kardinalität | Bedeutung |
|--------------|-------------------------|
| 01 | Null oder ein Mal. |
| 0* | Null oder mehrere Male. |
| 11 | Genau ein Mal. |
| 1* | Ein oder mehrere Male. |

Format

Die Spalte "Format" enthält Angaben zum verwendeten Datentyp bzw. zur angewandten Struktur bei der Bildung des Datentyps. Zudem können die maximale Länge und/oder weitere Hinweise angegeben werden.

Die folgenden SimpleTypes werden im Rahmen des ebInterface Standards verwendet.

| Datentyp | Erlaubte Zeichen |
|---------------------------|---|
| AccountingAreaType | xs:string mit maximale Länge 20 |
| AddressIdentifierTypeType | xs:token mit folgenden erlaubten Werten: |
| | GLN – Global Location Number. Dient zur eindeutigen, weltweit |
| | überschneidungsfreien Identifikation aller Unternehmen, Betriebe und |
| | Betriebsstellen. [GLN11] |
| | DUNS – Data Universal Numbering System. Neunstelliger |
| | Zahlenschlüssel zur eindeutigen weltweiten Identifikation von |
| | Unternehmen. [DUNS11] |
| | ProprietaryAddressID. Zeigt an, dass eine proprietäre Nummer zur |
| | Adressidentifikation verwendet wird. |
| ArticleNumberTypeType | xs:token mit folgenden erlaubten Werten: |
| | PZN. Einheitlicher Identifikationsschlüssel für Arzneimittel und andere |
| | Apothekenprodukte. [PZN11] |
| | GTIN. Global Trade Item Number (Synonym: EAN-Nr., Strichcode Nr. |
| | oder Barcode-Nr.) wird auf Handelseinheiten in Form eines Strichcodes |
| | dargestellt und kann von Kassensystemen weltweit, eindeutig und |



| | überschneidungsfrei gelesen werden. [GTIN11] |
|-----------------------------|---|
| | ■ InvoiceRecipientsArticleNumber. Eine vom Rechnungsempfänger |
| | vergebene Artikelnummer. BillersArticleNumber. Eine vom Rechnungssteller vergebene |
| | Artikelnummer. |
| BankAccountOwnerType | xs:string mit maximaler Länge 70 |
| BankNameType | xs:string mit maximaler Länge 255 |
| BICType | Erlaubtes Muster: |
| | [0-9A-Za-z]{8}([0-9A-Za-z]{3})? |
| | 8 oder 11 Stellen gemäß ISO 9362 |
| CheckSumType | Erlaubtes Muster: |
| | ([0-9]{1,4} X) |
| CountryCodeType | Ländercode gemäß ISO 3166-1, z.B. "AT", "US", etc. |
| CurrencyType | Ein Währungscode gemäß ISO 4217, z.B. "EUR", "USD", "CHF", etc. |
| Decimal2Type | -#.99 |
| | Dezimalzahl mit 2 Stellen nach dem Dezimalpunkt und beliebig vielen Stellen vor |
| | dem Dezimalpunkt. Bei negativen Werten wird ein Minuszeichen (-) direkt (ohne |
| | vorhergehendes Leerzeichen) vorangestellt. Anmerkung: Es wird immer ein Dezimalpunkt (.) und kein Kommazeichen (,) |
| | verwendet. |
| Decimal4Type | -#.9999 |
| Decimal 41 ypc | Dezimalzahl mit 4 Stellen nach dem Dezimalpunkt und beliebig vielen Stellen vor |
| | dem Dezimalpunkt. Bei negativen Werten wird ein Minuszeichen (-) direkt (ohne |
| | vorhergehendes Leerzeichen) vorangestellt. |
| | Anmerkung: Es wird immer ein Dezimalpunkt (.) und kein Kommazeichen (,) |
| | verwendet. |
| DocumentTypeType | Einer der folgenden Strings: |
| | CreditMemo (Gutschrift) |
| | • FinalSettlement (Endabrechnung) |
| | Invoice (Rechnung) |
| | InvoiceForAdvancePayment (Vorauszahlung) |
| | InvoiceForPartialDelivery (Rechnung für Teillieferung) |
| | SelfBilling (Gutschriftsverfahren) |
| | SubsequentCredit (Nachentlastung) |
| | SubsequentDebit (Nachbelastung) |
| | |
| | Zur Verwendung der einzelnen DocumentTypes außer "Invoice" siehe Abschnitt |
| TD 1375 | 5.1. |
| IBANType | ISO 13616 und EBS-Standard (European Banking Standard): |
| ID.T. | max. 34 Stellen, alphanumerisch |
| IDType ID25T | xs:string mit maximaler Länge 255. |
| ID35Type | xs:string mit maximaler Länge 35. |
| LanguageType PercentageType | Ein Sprachcode gemäß ISO 639-2, z.B. "ger", "eng", etc. 0.00 – 100.00 |
| recentage type | Dezimalzahl im Wertebereich von 0 bis 100 mit maximal zwei |
| | Nachkommastellen. |
| | Anmerkung: Es wird immer ein Dezimalpunkt (.) und kein Kommazeichen (,) |
| | verwendet. |
| SEPADirectDebitTypeType | Einer der folgenden Strings: |
| | B2C |
| | • B2B |
| TaxCodeType | Erlaubtes Muster: |
| | AT(XXX [0-9]{3}) |
| xs:anyURI | Ein Uniform Resource Identifier [RFC3986] |
| xs:boolean | true, false, 1 oder 0, wobei 1 true entspricht und 0 false |
| xs:date | Ein Datum gemäß ISO 8601 im Format "YYYY-MM-DD" bestehend aus |
| | vierstelliger Jahreszahl, zweistelliger Monatszahl und zweistelliger Tageszahl. |
| | Falls die Monats- oder die Tageszahl des Datums nur einstellig ist, muss diese mit |
| | einer führenden Null (0) angegeben werden z.B. 2008-11-09 (9. November 2008) |
| | Zusätzlichen können Zeitzoneninformationen angeführt werden. |



| xs:integer | {,-2,-1,0,1,2,} |
|--------------------|-------------------|
| xs:positiveInteger | {0,1,2,} |
| xs:string | Beliebige Zeichen |

Für den Fall, dass ein Element einen complexType referenziert, ist sein Datentyp mit XML-Komposit ausgewiesen. Die genaue Sektion, in welcher der complexType erklärt wird, ist in der Beschreibung angeführt.

Dieses Dokument verwendet die Schlüsselwörter MUSS, DARF NICHT, ERFORDERLICH, SOLLTE, SOLLTE NICHT, EMPFOHLEN, DARF, und OPTIONAL zur Kategorisierung der Anforderungen. Diese Schlüsselwörter sind analog zu ihren englischsprachigen Entsprechungen MUST, MUST NOT, REQUIRED, SHOULD, SHOULD NOT, RECOMMENDED, MAY, und OPTIONAL zu handhaben, deren Interpretation in RFC 2119 festgelegt ist [RFC2119].



3 ebInterface 4.3

Jede ebInterface Rechnung SOLLTE einen Verweis auf die zu verwendete XSL Transformation enthalten. Diese Transformation kann das Default-Stylesheet von ebInterface sein (frei verfügbar unter http://www.ebinterface.at/) oder es kann ein anderes Stylesheet vom Rechnungssteller angegeben werden. Von einer Referenzierung eines Stylesheets von einer Remote Location wie z.B. http://www.beispielurl.at/Invoice.xslt sollte abgesehen werde, da Browser neuerer Generation einen Fehler anzeigen, wenn XML Dokument und Stylesheet nicht von derselben Domain geladen werden. Stattdessen sollte auf eine lokale Kopie der XSLT-Datei verwiesen werden.

Beispiel für eine Referenzierung von einer fremden Domain:

Die folgende Referenzierung des Invoice.xslt Stylesheets generiert einen Fehler, wenn die ebInterface Instanz auf der lokalen Festplatte in einem Browser neuerer Generation geöffnet wird.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl"
    href="http://www.beispielurl.at/ Invoice.xslt"?>
<n1:Invoice n1:ManualProcessing="true" n1:DocumentTitle="Eine Rechnung"
n1:Language="ger" n1:DocumentType="Invoice" n1:InvoiceCurrency="EUR"
n1:GeneratingSystem="ERP System xyz" n1:IsDuplicate="false"
xmlns:n1="http://www.ebinterface.at/schema/4p3/">
...
</n1:Invoice>
```

Beispiel für eine korrekte Referenzierung


Die folgende Referenzierung des Invoice.xslt Stylesheets bezieht sich auf eine auf der lokalen Festplatte gespeicherte Version des Stylesheets. Browser neuerer Generation können dieses Beispiel fehlerfrei verarbeiten.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Invoice.xslt"?>
<n1:Invoice n1:ManualProcessing="true" n1:DocumentTitle="Eine Rechnung"
n1:Language="ger" n1:DocumentType="Invoice" n1:InvoiceCurrency="EUR"
n1:GeneratingSystem="ERP System xyz" n1:IsDuplicate="false"
xmlns:n1="http://www.ebinterface.at/schema/4p3/">
...
</n1_Invoice>
```

3.1 Invoice

Das *Invoice* Element MUSS als Wurzelelement verwendet werden und leitet somit die elektronische Rechnung ein.







| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|--------------------|--|----------------------|-------|-------------------------|
| @GeneratingSystem | Name des ERP/FIBU-Systems, das die | Attribut | 11 | xs:string |
| | Rechnung generiert hat. | | | |
| @DocumentType | Dient der Angabe des Rechnungstyps. MUSS | Attribut | 11 | DocumentType |
| | einer der folgenden Strings sein: | | | -Type |
| | CreditMemo (Gutschrift) | | | |
| | • FinalSettlement (Endabrechnung) | | | |
| | • Invoice (Rechnung) | | | |
| | InvoiceForAdvancePayment | | | |
| | (Vorauszahlung) | | | |
| | InvoiceForPartialDelivery (Rechnung für | | | |
| | Teillieferung) | | | |
| | • SelfBilling (Gutschriftverfahren) | | | |
| | SubsequentCredit (Nachentlastung) | | | |
| | SubsequentDebit (Nachbelastung) | | | |
| | | | | |
| | Zur Verwendung der einzelnen DocumentTypes außer "Invoice" siehe Abschnitt 5.1. | | | |
| @InvoiceCurrency | Eindeutiger Währungscode für die Rechnung. | Attribut | 11 | CurrencyType |
| • | Sämtliche Beträge der Rechnung werden in | | | 3 31 |
| | dieser Währung angegeben. | | | |
| @ManualProcessing | Ist dieses optionale Attribut auf true gesetzt, | Attribut | 01 | xs:boolean |
| | signalisiert der Rechnungssteller, dass die | | | |
| | Rechnung beim Empfänger manuell überprüft | | | |
| | werden soll bevor eine automatische | | | |
| | Verarbeitung erfolgt. Üblicherweise ist dies der | | | |
| | Fall, wenn in Textfeldern Nebenabsprachen | | | |
| | gemacht werden. Beispielsweise sollte auch im | | | |
| | Falle einer Dauerrechnung dieses Attribut auf | | | |
| ○ D (FF) 1 | true gesetzt werden. | A *1 | 0.1 | |
| @DocumentTitle | Dokumententitel: Kann verwendet werden, um | Attribut | 01 | xs:string |
| | einen beliebigen Titel zu wählen (z.B. | | | |
| @1 | "Abrechnung", "Akonto-Rechnung" etc.). | A 44:14 | 0.1 | I |
| @Language | Sprache, in der die Rechnung erstellt ist. | Attribut Attribut | 01 | LanguageType xs:boolean |
| @IsDuplicate | Gibt an, ob es sich bei der Rechnung um eine Originalrechnung (Wert false) oder eine | Attribut | 01 | xs:boolean |
| | Rechnungskopie (Wert true) handelt. Wird das | | | |
| | Attribut nicht angegeben, so handelt es sich um | | | |
| | eine Originalrechnung. | | | |
| dsig:Signature | Dieses Element wurde in seiner Definition dem | Element | 01 | XML-Komposit |
| usig.Signature | W3C-XMLDSig [W3C02] entnommen und | Licinciit | 01 | AWIL-Komposit |
| | beinhaltet die Signatur der elektronischen | | | |
| | Rechnung. | | | |
| InvoiceNumber | Rechnungsnummer | Element | 11 | IDType |
| InvoiceDate | Rechnungsdatum | Element | 11 | xs:date |
| CancelledOriginalD | Soll mit der aktuellen Rechnung eine vorher | Element | 01 | XML-Komposit |
| ocument | versendete ebInterface Rechnung storniert | | | 1 |
| | werden, so können in diesem Element die | | | |
| | Details der zu stornierenden Rechnung | | | |
| | angegeben werden. Die genaue Beschreibung | | | |
| | befindet sich in Abschnitt 3.3. | | | |
| RelatedDocument | Dient zur optionalen Angabe von weiteren | Element | 0* | XML-Komposit |
| | ebInterface Dokumenten, auf welche das | | | |
| | aktuelle ebInterface Dokument referenziert. Ein | | | |
| | Anwendungsbereich ist zum Beispiel eine | | | |
| | Endabrechnung, bei der auf mehrere | | | |
| | vorangegangene ebInterface-Teilrechnungen | | | |
| | verwiesen werden kann. Die genaue | | | |
| Daliana | Beschreibung befindet sich in Abschnitt 3.4. | T/1 | 0 1 | VMI V ' |
| Delivery | Angaben zur Lieferung, welche in Rechnung | Element | 01 | XML-Komposit |



| | gestellt wird. Dieses Element MUSS verwendet | | | |
|---------------------|--|------------|----|----------------|
| | werden, wenn der Rechnung nur eine Lieferung | | | |
| | zugrunde liegt. Falls mehrere Lieferungen | | | |
| | verrechnet werden, ist für jede Artikelzeile das | | | |
| | Element Invoice/ | | | |
| | Details/ItemList/ListLineItem/ | | | |
| Biller | Delivery zu verwenden. Angaben zum Rechnungssteller. | Element | 11 | XML-Komposit |
| InvoiceRecipient | Angaben zum Rechnungssteher. Angaben zum Rechnungsempfänger. | Element | 11 | XML-Komposit |
| OrderingParty | Sollte der Rechnungsempfänger mit dem | Element | 01 | XML-Komposit |
| | Besteller der Lieferung/Leistung nicht ident sein, | 2101110111 | 01 | Time itemposit |
| | so erfolgen in diesem Element Angaben zum | | | |
| | Besteller. | | | |
| Details | Beinhaltet die einzelnen Rechnungspositionen. | Element | 11 | XML-Komposit |
| ReductionAndSurch | Angaben zu Rabatten bzw. zu Aufschlägen auf | Element | 01 | XML-Komposit |
| argeDetails | ROOT-Ebene. | | | |
| | Berechnung: | | | |
| | Die hier engagebenen Pehette hzw. Aufgehläge | | | |
| | Die hier angegebenen Rabatte bzw. Aufschläge werden vom Rechnungsgesamtnettobetrag | | | |
| | berechnet. | | | |
| Tax | Zusammenfassung der Umsatzsteuer und | Element | 11 | XML-Komposit |
| | anderer Steuern. | | | 1 1 |
| | | | | |
| | Berechnung: | | | |
| | Die hier angeführten Steuern und | | | |
| | Steuerbefreiungen sind eine Zusammenfassung | | | |
| | der Steuern und Steuerbefreiungen der | | | |
| | Rechnungsdetailpositionen. | | | |
| TotalGrossAmount | Rechnungsbruttobetrag. | Element | 11 | Decimal2Type |
| | Berechnung: | | | |
| | Summe der LineItemAmounts | | | |
| | + Summe der Surcharges auf ROOT-Ebene | | | |
| | + Summe der | | | |
| | OtherVATableTaxListLineItems auf | | | |
| | ROOT-Ebene | | | |
| | - Summe der Reductions auf ROOT-Ebene | | | |
| | + Steuern | | | |
| PayableAmount | Der zu zahlende Betrag. | Element | 11 | Decimal2Type |
| | Berechnung: | | | |
| | Produce Pall days 1. | | | |
| | Für den Fall, dass keine | | | |
| | BelowTheLineItems unter Details | | | |
| | <pre>angegeben sind, gilt PayableAmount = TotalGrossAmount.</pre> | | | |
| | TOCATOLOSSAMOUIIC. | | | |
| | Für den Fall, dass BelowTheLineItems | | | |
| | angegeben sind gilt: PayableAmount = | | | |
| | TotalGrossAmount + Summe der | | | |
| | BelowTheLineItems | | | |
| PaymentMethod | Bietet eine Auswahl zur Angabe von | Element | 01 | XML-Komposit |
| | verschiedenen Zahlungsmethoden. | | | |
| PaymentConditions | Angaben zu Zahlungskonditionen wie Skonto | Element | 01 | XML-Komposit |
| <u> </u> | oder Mindestbetrag der zu bezahlen ist. | - | | TD 07 |
| PresentationDetails | Angaben, die für das Anzeigen bzw. den Druck | Element | 01 | XML-Komposit |




| | der Rechnung relevant sind. | | | |
|---------------------|--|---------|----|-----------------|
| Comment | Kommentare und Anmerkungen zur Rechnung in Freitextform. | Element | 01 | xs:string |
| InvoiceRootExtensio | Element zur Einbindung von Elementen welche | Element | 0* | XML-Komposit |
| | ĕ | Element | 0 | * |
| n | im InvoiceRootExtension Element des | | | (definiert in |
| | ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert | | | ebInterfaceExte |
| | sind oder aus einem anderen, beliebigen | | | nsion.xsd) |
| | Namespace stammen. | | | |



3.2 Signature

Das *Signature* Element ist OPTIONAL. Der Aufbau folgt der W3C Spezifikation von XML-Signature Syntax and Processing (XMLDSig) [W3C02].






```
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
       <ds:SignedInfo>
             <ds:CanonicalizationMethod</pre>
                    Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
             <ds:SignatureMethod
                    Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
             <ds:Reference URI="">
                    <ds:Transforms>
                           <ds:Transform Algorithm=</pre>
                           "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                           <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/</pre>
                                  REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/>
                           </ds:Transforms>
                    <ds:DigestMethod
                           Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                    <ds:DigestValue>bi6Qy0MjrmN62eS2Xoi... </ds:DigestValue>
               </ds:Reference>
       </ds:SignedInfo>
       <ds:SignatureValue>
             OnXGLaP12+44gmOCWvooi3yaUo9RXW3IXToAs/g7idC2CsXGudb
             YotK75S6j2F6YAlzEBhe7M/ky0ggoR6kY ...
      </ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo>
             <ds:X509Data>
                    <ds:X509Certificate>
                           zQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVTEZMBcGA1UEA
                           xMQVGVzdCBDZXJ0F0ZTEUMBIGA1UEC...
                    </ds:X509Certificate>
             </ds:X509Data>
             <ds:KeyValue>
                    <ds:RSAKeyValue>
                           <ds:Modulus>
                                  OqjmcRZh2dh4bsDooq0OGWxRD/sRaR1PqiO
                                  A9o8KpzKdMgq9bY+oQIGXxEOO2...
                           </ds:Modulus>
                           <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
                    </ds:RSAKeyValue>
             </ds:KeyValue>
       </ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
```

3.3 CancelledOriginalDocument

Soll mit dem aktuellen Dokument ein vorher versendetes ebInterface-Dokument storniert werden, so können in diesem Element die Details des zu stornierenden Dokuments angegeben werden.





| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|---------------|--|---------|-------|---------------|
| InvoiceNumber | Nummer der zu stornierenden Rechnung. | Element | 11 | IDType |
| | Entspricht dem Wert des Elements | | | |
| | Invoice/InvoiceNumber aus dem zu | | | |
| | stornierenden Dokument. | | | |
| InvoiceDate | Datum der zu stornierenden Rechnung. | Element | 11 | xs:date |
| | Entspricht dem Wert des Elements | | | |
| | Invoice/InvoiceDate aus dem zu | | | |
| | stornierenden Dokument. | | | |
| DocumentType | Dokumenttyp der zu stornierenden Rechnung. | Element | 01 | DocumentType- |
| | Entspricht dem Wert des Attributs | | | Type |
| | Invoice[@DocumentType] aus dem zu | | | |
| | stornierenden Dokument. | | | |
| Comment | Optionaler Freitextkommentar zum | Element | 01 | xs:string |
| | stornierenden Dokument. | | | |


<CancelledOriginalDocument>

- <InvoiceNumber>2013/41/1234</InvoiceNumber>
- <InvoiceDate>2013-08-13/InvoiceDate>
- <DocumentType>Invoice
- <Comment>Storniert die 2013/41/1234 vom 13.8.2013/Comment>

</CancelledOriginalDocument>

3.4 RelatedDocument

Dient zur optionalen Angabe von weiteren ebInterface-Dokumenten, auf welche das aktuelle ebInterface-Dokument referenziert. Ein Anwendungsbereich ist zum Beispiel eine Endabrechnung, bei der auf mehrere vorangegangene ebInterface-Teilrechnungen verwiesen werden kann.




| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|---------------|--|---------|-------|---------------|
| InvoiceNumber | Nummer der referenzierten Rechnung. | Element | 11 | IDType |
| | Entspricht dem Wert des Elements | | | |
| | Invoice/InvoiceNumber aus dem | | | |
| | referenzierten Dokument. | | | |
| InvoiceDate | Datum der referenzierten Rechnung. | Element | 01 | xs:date |
| | Entspricht dem Wert des Elements | | | |
| | Invoice/InvoiceDate aus dem | | | |
| | referenzierten Dokument. | | | |
| DocumentType | Dokumenttyp der referenzierten Rechnung. | Element | 01 | DocumentType- |
| | Entspricht dem Wert des Attributs | | | Type |
| | Invoice[@DocumentType] aus dem | | | |
| | referenzierten Dokument. | | | |
| Comment | Optionaler Freitextkommentar zum | Element | 01 | xs:string |



| referenzierten Dokument. | | |
|--------------------------|--|--|

3.5 Delivery

Das Delivery Element ist OPTIONAL und beinhaltet alle nötigen Details zur Lieferung. Im Delivery Element MUSS genau ein Lieferdatum (Date) oder eine Lieferperiode (Period) angegeben werden. Das Element Invoice/Delivery MUSS verwendet werden, wenn der Rechnung nur eine Lieferung zugrunde liegt. Falls mehrere Lieferungen verrechnet werden, ist für jede Artikelzeile das Element Invoice/Details/ItemList/ListLineItem/Delivery zu verwenden. Sollte Invoice/Delivery angegeben sein und zusätzlich in einer Artikelzeile das Element Invoice/Details/ItemList/ListLineItem/Delivery, so überschreibt das letztere das erstere.



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|-----------------|---|---------|-------|--------------|
| DeliveryID | Liefernummer. | Element | 01 | IDType |
| Date | Lieferdatum (wird alternativ zu Lieferperiode verwendet). | Element | 11 | xs:date |
| Period | Lieferperiode (wird alternativ zu Lieferdatum verwendet). | Element | 11 | XML-Komposit |
| Period/FromDate | Beginn der Lieferperiode. | Element | 11 | xs:date |



| Period/ToDate | Ende der Lieferperiode. | Element | 11 | xs:date |
|-------------------|--|---------|----|--|
| Address | Angaben zur Lieferadresse. Diese wird nur dann verwendet, wenn die Lieferadresse nicht jener des Rechnungsempfängers entspricht. Die genaue Definition befindet sich in Abschnitt 3.5.1. | Element | 01 | XML-Komposit |
| Description | Zusätzliche Angaben zur Lieferung in Freitext. | Element | 01 | xs:string |
| DeliveryExtension | Element zur Einbindung von Elementen welche im DeliveryExtension Element des ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert sind oder aus einem anderen, beliebigen Namespace stammen. | Element | 01 | XML Komposit (definiert in ebInterfaceExten sion.xsd) |



Beispiel 1 (Angabe eines Lieferdatums):

```
<Delivery>
      <DeliveryID>Lieferung 2011/1
      <Date>2011-09-20
      <Address>
            <AddressIdentifier</pre>
                 n1:AddressIdentifierType="GLN">9123456789013
            </AddressIdentifier>
            <Salutation>Firma</Salutation>
            <Name>Mustermann GmbH</Name>
            <Street>Hauptstraße 10</Street>
            <Town>Graz</Town>
            <ZIP>8020</ZIP>
            <Country n1:CountryCode="AT">Österreich</Country>
            <Contact>Hr. Max Mustermann
      </Address>
      <Description>Lieferung wie Anfang September vereinbart./Description>
      <ext:DeliveryExtension>
            <sv:DeliveryExtension>
               <sv:SV Domain Specific DeliveryExtensionElement>Ein von
ebInterface standardisiertes Erweiterungselement
               </sv:SV_Domain_Specific_DeliveryExtensionElement>
            </sv:DeliveryExtension>
            <ext:Custom>
               <n2:auto-generated for wildcard>Irgendein beliebiges
Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
               </n2:auto-generated for wildcard>
            </ext:Custom>
      </ext:DeliveryExtension>
</Delivery>
```


Beispiel 2 (Angabe einer Lieferperiode):

```
<Delivery>
     <DeliveryID>Lieferung 2011/1/DeliveryID>
           <FromDate>2011-09-15
           <ToDate>2011-09-20</ToDate>
      </Period>
      <Address>
           <AddressIdentifier</pre>
              n1:AddressIdentifierType="GLN">9123456789013
           </AddressIdentifier>
           <Salutation>Firma</Salutation>
           <Name>Mustermann GmbH</Name>
           <Street>Hauptstraße 10</Street>
           <Town>Graz</Town>
           <ZIP>8020</ZIP>
           <Country n1:CountryCode="AT">Österreich</Country>
           <Contact>Hr. Max Mustermann
      </Address>
     <Description>Lieferung wie Anfang September vereinbart./Description>
</Delivery>
```



3.5.1 Address

Das Address Element dient zur Angabe von Adressen verschiedenster Art. Wird das Address Element angegeben, so MUSS mindestens der Name, die Straße, die Stadt, die PLZ und das Land der adressierten Firma bzw. der adressierten Person angegeben werden. Das AddressExtension Element SOLL für zusätzliche Angaben und Informationen, die sich in der restlichen Struktur nicht abbilden lassen, verwendet werden.



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|--------------------|---|----------|-------|--------------|
| AddressIdentifier | Identifier für eine bestimmte Adresse. | Element | 0* | xs:string |
| AddressIdentifier/ | Definiert den Typ des Elements AddressIdentifier. | Attribut | 01 | AddressIden |
| @AddressIdentifier | | | | tifierTypeTy |
| Type | | | | pe |
| Salutation | Anrede | Element | 01 | xs:string |




| Name | Firmen oder Personenname | Element | 11 | xs:string |
|------------------|---|----------|----|------------|
| Street | Straße inkl. Hausnummer | Element | 11 | xs:string |
| POBox | Postfach | Element | 01 | xs:string |
| Town | Stadt | Element | 11 | xs:string |
| ZIP | Postleitzahl | Element | 11 | xs:string |
| Country | Land (Freitext) | Element | 11 | xs:string |
| Country/ | ISO 3166-1 Code der zur eindeutigen | Attribut | 01 | CountryCod |
| @CountryCode | Identifikation des Elements Country dient. | | | eType |
| Phone | Telefonnummer | Element | 01 | xs:string |
| Email | Emailadresse | Element | 01 | xs:string |
| Contact | Kontaktperson oder zuständige Abteilung/Einheit | Element | 01 | xs:string |
| AddressExtension | Zusätzlicher Name oder Zusatz zur Adresse als | Element | 0* | xs:string |
| | Freitext | | | |



3.6 Biller

Das *Biller* Element ist ERFORDERLICH. Es beinhaltet Angaben zum Rechnungssteller (= lieferndes oder leistendes Unternehmen).



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|-----------------------|--|----------|-------|--------------|
| VATIdentification | Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des | Element | 11 | xs:string |
| Number | Rechnungsstellers. Falls der Rechnungssteller | | | |
| | keine Umsatzsteueridentifikationsnummer | | | |
| | besitzt, ist der String "00000000" (acht Mal die | | | |
| | Null) einzusetzen. "00000000" kann auch dann | | | |
| | eingesetzt werden, wenn die UID laut | | | |
| | Umsatzsteuergesetz nicht angegeben werden | | | |
| | muss. | | | |
| FurtherIdentification | Zur Angabe alle anderen dem Rechnungssteller | Element | 0* | IDType |
| | zugeordneten IDs. | | | |
| FurtherIdentification | Gibt an um welche Art von ID es sich handelt | Attribut | 11 | xs:string |
| /@Identification- | wie Firmenbuchnummer, Firmengericht, ARA | | | |
| Type | Nummer, DVR Nummer, ConsolidatorID etc. | | | |
| | Es wird empfohlen, dass zur Angabe des Typs | | | |
| | nur die Werte aus der Codeliste im Appendix | | | |
| | dieses Dokuments verwendet werden. | | | |
| OrderReference | Vom Rechnungssteller vergebene Referenz auf | Element | 01 | XML-Komposit |
| | die zugrundeliegende Bestellung. Dieses | | | |
| | Element wird verwendet wenn der Rechnung | | | |
| | nur eine Bestellung zugrunde liegt. Falls | | | |
| | mehrere Referenzen auf Bestellungen | | | |
| | verwendet werden, ist für jede Artikelzeile das | | | |




| | Element Invoice/Details/Item List/ListLineItem/Biller OrderReference zu verwenden. Eine Rechnung KANN auch keine Referenzen auf Bestellungen erhalten. Die genaue Beschreibung befindet sich in Abschnitt 3.6.1. | | | |
|----------------------------|--|---------|----|--|
| Address | Adresse des Rechnungsstellers (<i>Anmerkung</i> : der Aufbau des <i>Address</i> Elements ist derselbe wie in Abschnitt 3.5.1 dargestellt). | Element | 11 | XML-Komposit |
| InvoiceRecipients BillerID | Identifikation des Rechnungsstellers beim Rechnungsempfänger. | Element | 01 | IDType |
| BillerExtension | Element zur Einbindung von Elementen welche im BillerExtension Element des ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert sind oder aus einem anderen, beliebigen Namespace stammen. | Element | 01 | XML-Komposit (definiert in ebInterfaceExte nsion.xsd) |

```
<Biller>
      <VATIdentificationNumber>ATU51507409</vatIdentificationNumber>
     <FurtherIdentification</pre>
       n1:IdentificationType="DVR">0012345</FurtherIdentification>
      <OrderReference>
        <OrderID>OR3456</OrderID>
        <ReferenceDate>2011-09-20</ReferenceDate>
        <Description>Eingegangen per Fax.
      </OrderReference>
      <Address>
        <AddressIdentifier</pre>
            n1:AddressIdentifierType="ProprietaryAddressID">
            AnyOtherProprietaryID
        </AddressIdentifier>
        <Name>Schrauben Willi</Name>
        <Street>Lassallestraße 5</Street>
       <Town>Wien</Town>
       <ZIP>1020</ZIP>
       <Country n1:CountryCode="AT">Österreich</Country>
       <Phone>+43 / 1 / 78 56 789</Phone>
        <Email>schraube@willi.at</Email>
        <Contact>Sachbearbeiter Meier
        <AddressExtension>Zentrale Verwaltung Wien</AddressExtension>
      <InvoiceRecipientsBillerID>ID4456</InvoiceRecipientsBillerID>
      <ext:BillerExtension>
        <sv:BillerExtension>
          <sv:SV Domain Specific BillerExtensionElement>Ein von ebInterface
             standardisiertes Erweiterungselement
          </sv:SV Domain Specific BillerExtensionElement>
        </sv:BillerExtension>
        <ext:Custom>
          <n2:auto-generated for wildcard>Irgendein beliebiges
              Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
          </n2:auto-generated_for_wildcard>
        </ext:Custom>
      </ext:BillerExtension>
</Biller>
```



3.6.1 OrderReference

Das OrderReference Element ist OPTIONAL und enthält Informationen zur Bestellung. Dieses Element wird verwendet, wenn der Rechnung nur eine Bestellung zugrunde liegt. Falls mehrere Referenzen auf Bestellungen verwendet werden, ist für jede Artikelzeile das Element Invoice/Details/ItemList/ListLineItem/BillersOrderReference zu verwenden. Eine Rechnung KANN auch keine Referenzen auf Bestellungen enthalten.




| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|---------------|------------------------------------|---------|-------|-----------|
| OrderID | Nummer der Bestellung | Element | 11 | IDType |
| ReferenceDate | Bestelldatum | Element | 01 | xs:date |
| Description | Angaben zur Bestellung in Freitext | Element | 01 | xs:string |



3.7 InvoiceRecipient

Das *InvoiceRecipient* Element ist ERFORDERLICH und beinhaltet Angaben zum Empfänger der Rechnung. Der InvoiceRecipient ist derjenige, der aus der Rechnung den Vorsteuerabzug geltend machen kann.



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|----------------------|---|----------|-------|--------------|
| VATIdentification | Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) | Element | 11 | xs:string |
| Number | des Rechnungsempfängers. Falls der | | | |
| | Rechnungsempfänger keine | | | |
| | Umsatzsteueridentifikationsnummer besitzt, | | | |
| | ist der String "00000000" (acht Mal die Null) | | | |
| | einzusetzen. "00000000" kann auch dann | | | |
| | eingesetzt werden, wenn die UID laut | | | |
| | Umsatzsteuer-gesetz nicht angegeben werden | | | |
| | muss. | | | |
| FurtherIdentificatio | Zur Angabe alle anderen dem | Element | 0* | IDType |
| n | Rechnungsempfänger zugeordneten IDs. | | | |
| FurtherIdentificatio | Gibt an um welche Art von ID es sich handelt | Attribut | 11 | xs:string |
| n/@Identification- | wie Firmenbuchnummer, Firmengericht, | | | |
| Type | ARA Nummer, DVR Nummer, | | | |
| | ConsolidatorID, etc. | | | |
| | Es wird empfohlen, dass zur Angabe des Typs | | | |
| | nur die Werte aus der Codeliste im Appendix | | | |
| | dieses Dokuments verwendet werden. | | | |
| OrderReference | Vom Rechnungsempfänger vergebene | Element | 01 | XML-Komposit |
| | Referenz auf die zugrundeliegende | | | |
| | Bestellung. Dieses Element wird verwendet | | | |
| | wenn der Rechnung nur eine Bestellung | | | |



| | zugrunde liegt. Falls mehrere Referenzen auf Bestellungen verwendet werden, ist für jede | | | |
|-------------------|---|---------|----|------------------|
| | Artikelzeile das Element Invoice/ | | | |
| | Details/ItemList/ListLineItem/ | | | |
| | InvoiceRecipientOrderReference zu | | | |
| | verwenden. Eine Rechnung KANN auch keine | | | |
| | Referenzen auf Bestellungen enthalten. | | | |
| | (Anmerkung: der Aufbau des OrderReference | | | |
| | Elements ist derselbe wie in Abschnitt 3.6.1 | | | |
| | dargestellt). | | | |
| Address | Adresse des Rechnungsempfängers | Element | 11 | XML-Komposit |
| | (Anmerkung: der Aufbau des Address | | | |
| | Elements ist derselbe wie in Abschnitt 3.5.1 | | | |
| | dargestellt). | | | |
| BillersInvoice | Identifikation des Rechnungsempfängers beim | Element | 01 | IDType |
| RecipientID | Rechnungssteller. | | | |
| AccountingArea | Angabe des Buchungskreises beim | Element | 01 | xs:string |
| | Rechnungsempfänger. | | | |
| SubOrganizationID | Angabe einer weiteren internen Referenz beim | Element | 01 | xs:string |
| | Rechnungsempfänger. Dies kann | | | |
| | beispielsweise eine Mandantennummer oder | | | |
| | die Identifikation einer | | | |
| | Suborganisationseinheit sein. | | | |
| InvoiceRecipientE | Element zur Einbindung von Elementen | Element | 01 | XML-Komposit |
| xtension | welche im InvoiceRecipientExtension | | | (definiert in |
| | Element des ebInterfaceExtension.xsd Schema | | | ebInterfaceExten |
| | referenziert sind oder aus einem anderen, | | | sion.xsd) |
| | beliebigen Namespace stammen. | | | |




```
<InvoiceRecipient>
      <VATIdentificationNumber>ATU18708634</VATIdentificationNumber>
     <FurtherIdentification</pre>
       n1:IdentificationType="DVR">7654543</FurtherIdentification>
      <OrderReference>
            <OrderID>ID3456</OrderID>
            <ReferenceDate>2011-09-20</ReferenceDate>
            <Description>Bestellung per Fax.
      </OrderReference>
      <Address>
            <AddressIdentifier</pre>
               n1:AddressIdentifierType="ProprietaryAddressID">35354
            </AddressIdentifier>
            <Salutation>Firma</Salutation>
            <Name>Mustermann GmbH</Name>
            <Street>Haupstraße 10</Street>
            <Town>Graz</Town>
            <ZIP>8010</ZIP>
            <Country n1:CountryCode="AT">Österreich</Country>
            <Contact>Hr. Max Mustermann</Contact>
     </Address>
     <BillersInvoiceRecipientID>12345678/BillersInvoiceRecipientID>
      <AccountingArea>BK372</AccountingArea>
      <SubOrganizationID>2938/SubOrganizationID>
      <ext:InvoiceRecipientExtension>
        <sv:InvoiceRecipientExtension>
          <sv:SV Domain Specific InvoiceRecipientExtensionElement>Ein von
            ebInterface standardisiertes Erweiterungselement
          </sv:SV Domain Specific InvoiceRecipientExtensionElement>
        </sv:InvoiceRecipientExtension>
        <ext:Custom>
          <n2:auto-generated for wildcard>Irgendein beliebiges
            Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
          </n2:auto-generated for wildcard>
        </ext:Custom>
      </ext:InvoiceRecipientExtension>
</InvoiceRecipient>
```



3.8 OrderingParty

Das Element *OrderingParty* ist OPTIONAL und dient zur Angabe eines Auftraggebers, falls dieser nicht dem Rechnungsempfänger entspricht.



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|----------------------------|--|----------|-------|--------------|
| VATIdentificationNumber | Umsatzsteueridentifikationsnummer | Element | 11 | xs:string |
| | (UID) des Auftraggebers. Falls der | | | |
| | Auftraggeber keine | | | |
| | Umsatzsteueridentifikationsnummer | | | |
| | besitzt, ist der String "00000000" (acht | | | |
| | Mal die Null) einzusetzen. "00000000" | | | |
| | kann auch dann eingesetzt werden, | | | |
| | wenn die UID laut Umsatzsteuergesetz | | | |
| | nicht angegeben werden muss. | | | |
| FurtherIdentification | Zur Angabe aller anderen dem | Element | 0* | IDType |
| | Auftraggeber zugeordneten IDs. | | | |
| FurtherIdentification/@Ide | Gibt an um welche Art von ID es sich | Attribut | 11 | xs:string |
| ntification-Type | handelt wie Firmenbuchnummer, | | | |
| | Firmengericht, ARA Nummer, DVR | | | |
| | Nummer, ConsolidatorID, etc. | | | |
| | Es wird empfohlen, dass zur Angabe | | | |
| | des Typs nur die Werte aus der | | | |
| | Codeliste im Appendix dieses | | | |
| | Dokuments verwendet werden. | | | |
| OrderReference | Vom Auftraggeber vergebene Referenz | Element | 01 | XML-Komposit |
| | auf die zugrundeliegende Bestellung. | | | |
| | (Anmerkung: der Aufbau des | | | |
| | OrderReference Elements ist derselbe | | | |
| | wie in Abschnitt 3.6.1 dargestellt) | | | |




| Address | Adresse des Auftraggebers | Element | 11 | XML-Komposit |
|------------------------|--|---------|----|-----------------|
| | (Anmerkung: der Aufbau des Address | | | |
| | Elements ist derselbe wie in Abschnitt | | | |
| | 3.5.1 dargestellt). | | | |
| BillersOrderingPartyID | Identifikation des Auftraggebers beim | Element | 11 | IDType |
| | Rechnungssteller. | | | |
| OrderingPartyExtension | Element zur Einbindung von | Element | 01 | XML-Komposit |
| | Elementen welche im | | | (definiert in |
| | OrderingPartyExtension Element des | | | ebInterfaceExte |
| | ebInterfaceExtension.xsd Schema | | | nsion.xsd) |
| | referenziert sind oder aus einem | | | |
| | anderen, beliebigen Namespace | | | |
| | stammen. | | | |

```
<OrderingParty>
      <VATIdentificationNumber>0000000/VATIdentificationNumber>
      <OrderReference>
            <OrderID>558741</OrderID>
            <ReferenceDate>2011-09-20</ReferenceDate>
            <Description>Per Fax empfangen.
      </OrderReference>
      <Address>
            <AddressIdentifier</pre>
               n1:AddressIdentifierType="ProprietaryAddressID">01393K3
            </AddressIdentifier>
            <Name>Der Dritte Mann GmbH</Name>
            <Street>Lassallestraße 7</Street>
            <POBox>Wien</POBox>
            <Town>Wien</Town>
            <ZIP>1020</ZIP>
            <Country n1:CountryCode="AT">Österreich</Country>
      </Address>
      <BillersOrderingPartyID>98765432/BillersOrderingPartyID>
      <ext:OrderingPartyExtension>
        <sv:OrderingPartyExtension>
          <sv:SV_Domain_Specific_OrderingPartyExtensionElement>Ein von
            ebInterface standardisiertes Erweiterungselement
          </sv:SV Domain Specific OrderingPartyExtensionElement>
        </sv:OrderingPartyExtension>
        <ext:Custom>
          <n2:auto-generated for wildcard>Irgendein beliebiges
            Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
          </n2:auto-generated for wildcard>
        </ext:Custom>
      </ext:OrderingPartyExtension>
</OrderingParty>
```



3.9 Details

Das *Details* Element ist ERFORDERLICH und beinhaltet alle Details zu den verrechneten Artikeln bzw. Leistungen.



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|-------------------|---|---------|-------|--------------|
| Header | Überschrift für die Rechnungsdetails in | Element | 01 | xs:string |
| Description | Freitext. | | | |
| ItemList | Die verrechneten Positionen können in | Element | 1* | XML-Komposit |
| | mehrere Abschnitte gruppiert werden. Jedes | | | |
| | ItemList Element beinhaltet einen | | | |
| | Abschnitt. | | | |
| ItemList/Header | Überschrift des jeweiligen Abschnitts in | Element | 01 | xs:string |
| Description | Freitext. | | | |
| ItemList/ListLine | Dieses Element entspricht einer | Element | 1* | XML-Komposit |
| Item | Positionszeile. | | | |
| ItemList/Footer | Fußzeile des jeweiligen Abschnitts in Freitext. | Element | 01 | xs:string |
| Description | | | | |
| Footer | Fußzeile für die Rechnungsdetails in Freitext. | Element | 01 | xs:string |
| Description | | | | |
| BelowTheLineItem | Enthält im Falle einer Rechnung nicht- | Element | 0* | XML-Komposit |
| | steuerrelevante Beträge wie Verzugszinsen, | | | |
| | Drittleistungen, etc. | | | |
| | Die genaue Beschreibung befindet sich in | | | |
| | Abschnitt 3.9.2 | | | |



```
<Details>
 <HeaderDescription>Wir stellen Ihnen folgende Leistungen in
 </HeaderDescription>
 <ItemList>
   <HeaderDescription>Aus unserer Schrauben-Abteilung:/HeaderDescription>
     <ListLineItem>
        <PositionNumber>1</PositionNumber>
       <Description>Schraubenzieher/Description>
           n1:ArticleNumberType="BillersArticleNumber">13939
        </ArticleNumber>
        <ArticleNumber</pre>
          n1:ArticleNumberType="InvoiceRecipientsArticleNumber">E3949
        </ArticleNumber>
        <ArticleNumber</pre>
           n1:ArticleNumberType="GTIN">00012345678905
        </ArticleNumber>
        <Quantity n1:Unit="C62">100.00</Quantity>
        <UnitPrice>10.20</UnitPrice>
        <VATRate n1:TaxCode="AT022">20.00</VATRate>
        <AdditionalInformation>
          <SerialNumber>124302393
          <ChargeNumber>CN393</ChargeNumber>
          <Weight n1:Unit="KGM">5</Weight>
          <Boxes>2</Boxes>
        </AdditionalInformation>
        <LineItemAmount>1020.00/LineItemAmount>
        <ext:ListLineItemExtension>
          <sv:ListLineItemExtension>
            <sv:SV Domain Specific ListLineItemExtensionElement>Ein von
              ebInterface standardisiertes Erweiterungselement
            </sv:SV Domain Specific ListLineItemExtensionElement>
          </sv:ListLineItemExtension>
          <ext:Custom>
            <n2:auto-generated for wildcard>Irgendein beliebiges
              Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
            </n2:auto-generated for wildcard>
          </ext:Custom>
        </ext:ListLineItemExtension>
      </ListLineItem>
 </ItemList>
 <ItemList>
   <HeaderDescription>Aus unserer Buch-Abteilung:
   <ListLineItem>
     <PositionNumber>1</PositionNumber>
     <Description>Handbuch zur Schraube/Description>
     <ArticleNumber</pre>
           n1:ArticleNumberType="BillersArticleNumber">K34838
     </ArticleNumber>
     <ArticleNumber</pre>
          n1:ArticleNumberType="InvoiceRecipientsArticleNumber">E4938
     </ArticleNumber>
     <ArticleNumber</pre>
          n1:ArticleNumberType="GTIN">00012345678897
     </ArticleNumber>
     <Quantity n1:Unit="C62">1.00</Quantity>
     <UnitPrice>5.00</UnitPrice>
      <VATRate n1:TaxCode="AT022">10.00</VATRate>
     <LineItemAmount>5.00</LineItemAmount>
```




```
<ext:ListLineItemExtension>
                                    <sv:ListLineItemExtension>
                                              <sv:SV Domain Specific ListLineItemExtensionElement>Ein von
                                                       ebInterface standardisiertes Erweiterungselement
                                              </sv:SV Domain Specific ListLineItemExtensionElement>
                                    </sv:ListLineItemExtension>
                                    <ext:Custom>
                                              \verb|\colored=| auto-generated_for_wildcard> Irgendein beliebiges | auto-generated_for_wildcard> Irgendein | auto-generated_for_wildcard> Irg
                                                      Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
                                              </n2:auto-generated for wildcard>
                                    </ext:Custom>
                           </ext:ListLineItemExtension>
                 </ListLineItem>
        </ItemList>
        <FooterDescription>Wir danken für Ihren Auftrag/FooterDescription>
</Details>
```



3.9.1 ListLineItem

Das ListLineItem Element dient zur Angabe der Details innerhalb einer Positionszeile.





| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|----------------------|--|------------|-------|----------------------------|
| PositionNumber | Fortlaufende Positionsnummer | Element | 01 | xs:positiveInteger |
| Description | Handelsübliche Bezeichnung des Artikels | Element | 1* | xs:string |
| . | bzw. der Leistung | | | |
| ArticleNumber | Nummer des Artikels | Element | 0* | xs:string |
| ArticleNumber/ | Gibt an, um welche Art von | Attribut | 01 | ArticleNumberTy |
| @ArticleNumberType | Artikelnummer es sich handelt. Mögliche | | | pe |
| , | Werte sind: PZN, GTIN, Artikelnummer | | | |
| | der Käufers, Artikelnummer des | | | |
| | Verkäufers. | | | |
| Quantity | Verrechnete Menge. Sollte zusätzlich eine | Element | 11 | Decimal4Type |
| | weitere Mengenangabe erfolgen, so ist | | | |
| | diese im Element AdditionalInformation/ | | | |
| | AlternativeQuantity anzugeben. | | | |
| Quantity/@Unit | Mengeneinheit in Freitext. Um auf Seiten | Attribut | 11 | xs:string |
| | des Empfängers eine automatische | | | |
| | Verarbeitung zu ermöglichen, wird die | | | |
| | Verwendung der ebInterface UnitCodes | | | |
| | empfohlen. Diese befinden sich im | | | |
| UnitPrice | Appendix dieses Dokuments. Einzelpreis (Netto) | Element | 11 | Decimal4Type |
| UnitPrice/@BaseQuant | Gibt die Menge an, auf die sich der | Attribut | 01 | Decimal4Type Decimal4Type |
| | UnitPrice bezieht. Wird dieses Attribut | Aunout | 01 | Decimal41 ype |
| ity | nicht angegeben, so bezieht sich der | | | |
| | UnitPrice immer auf die Menge 1. | | | |
| TaxExemption | Das Element TaxExemption dient zum | Element | 11 | XML-Komposit |
| 1 and achipuon | Signalisieren einer Steuerbefreiung. In | Lienen | 11 | Tiviz Homposit |
| | diesem Element kann der Grund der | | | |
| | Steuerbefreiung in Freitext angegeben | | | |
| | werden. | | | |
| TaxExemption/@TaxE | Dieses Attribut dient zur Angabe des | Attribut | 01 | xs:string |
| xemptionCode | Grundes für die Steuerbefreiung in Form | | | |
| | eines Codes. Die entsprechenden Codes | | | |
| | befinden sich im Appendix dieses | | | |
| | Dokuments. | | | |
| VATRate | Umsatzsteuersatz | Element | 11 | PercentageType |
| VATRate/@TaxCode | "AT"+UVACode. ATXXX entspricht | Attribut | 01 | TaxCodeType |
| | nicht steuerbar. Die entsprechenden UVA | | | |
| | Codes sind dem U30 Formular des | | | |
| | Bundesministeriums für Finanzen | | | |
| | [BMF11] entnommen und befinden sich | | | |
| | im Appendix dieses Dokuments. Die Angabe des TaxCodes hat nur | | | |
| | informativen Charakter. Normativ für den | | | |
| | Steuersatz ist die Angabe im Feld | | | |
| | "VATRate". | | | |
| DiscountFlag | Gibt an ob die Rechnungsposition | Element | 01 | xs:boolean |
| | skontofähig ist oder nicht. | Diement | 01 | As.boolean |
| ReductionAndSurcharg | Dieses Feld dient zu Angabe von Rabatten | Element | 01 | XML-Komposit |
| eListLineItemDetails | und Aufschlägen auf die | 2101110111 | 01 | TINE Homposit |
| | Rechnungsposition. Des Weiteren können | | | |
| | in diesem Feld Steuern ausgewiesen | | | |
| | werden, die selbst wieder der | | | |
| | Umsatzsteuer unterliegen, wie zB | | | |
| | Biersteuer, Mineralölsteuer, etc. | | | |
| | Die genaue Definition befindet sich in | | | |
| | Abschnitt 3.9.1.1. | | | |
| Delivery | Angaben zur Lieferung dieser | Element | 01 | XML-Komposit |
| | Rechnungsposition. | | | |




| | (Anmerkung: der Aufbau des Delivery | | | |
|------------------------|---|----------|-----|------------------|
| | Elements ist derselbe wie in Abschnitt 3.5 | | | |
| | dargestellt) | | | |
| BillersOrderReference | Vom Rechnungssteller vergebene | Element | 01 | XML-Komposit |
| | Referenz auf die zugrundeliegende | | | |
| | Bestellung bzw. deren Bestellposition. | | | |
| | (Anmerkung: Wird dieses Element | | | |
| | verwendet, so überschriebt es eventuelle | | | |
| | Angabe in <i>Invoice/Biller/Order</i> - | | | |
| | Reference). | | | |
| | Die genaue Definition befindet sich in | | | |
| | Abschnitt 3.6.1. | | | |
| D'II O I D C | | TI . | 1 1 | IDT |
| BillersOrderReference/ | Nummer der Bestellung beim | Element | 11 | IDType |
| OrderID | Rechnungssteller | | | max. 255 Stellen |
| BillersOrderReference/ | Datum der Bestellung beim | Element | 01 | xs:date |
| ReferenceDate | Rechnungssteller | | | |
| BillersOrderReference/ | Beschreibung der Bestellung beim | Element | 01 | xs:string |
| Description | Rechnungssteller | | | |
| BillersOrderReference/ | Positionsnummer der Bestellung beim | Element | 01 | xs:string |
| OrderPositionNumber | Rechnungssteller | Element | 01 | Assums |
| InvoiceRecipientsOrder | Vom Rechnungsempfänger (oder | Element | 01 | XML-Komposit |
| Reference | | Element | 01 | AML-Komposit |
| Reference | eventuell vom Besteller) vergebene | | | |
| | Referenz auf die zugrundeliegende | | | |
| | Bestellung bzw. deren Bestellposition. | | | |
| | (Anmerkung: Wird dieses Element | | | |
| | verwendet, so überschriebt es eventuelle | | | |
| | Angabe in Invoice/InvoiceRecipient/ | | | |
| | OrderReference bzw. Invoice/Ordering- | | | |
| | Party/OrderReference). | | | |
| | Die genaue Definition befindet sich in | | | |
| | Abschnitt 3.6.1. | | | |
| InvoiceRecipientsOrder | Nummer der Bestellung beim | Element | 11 | IDType |
| Reference/OrderID | | Liement | 11 | max. 255 Stellen |
| | Rechnungsempfänger | TI . | 0 1 | |
| InvoiceRecipientsOrder | Beschreibung der Bestellung beim | Element | 01 | xs:string |
| Reference/Description | Rechnungsempfänger | | | |
| InvoiceRecipientsOrder | Datum der Bestellung beim | Element | 01 | xs:date |
| Reference/ReferenceDa | Rechnungsempfänger | | | |
| te | | | | |
| InvoiceRecipientsOrder | Positionsnummer der Bestellung beim | Element | 01 | xs:string |
| Reference/Order | Rechnungsempfänger | | | |
| PositionNumber | Tree managempranger | | | |
| AdditionalInformation | Zusätzliche Informationen zum | Element | 01 | XML-Komposit |
| Additionalimormation | verrechneten Artikel bzw. zur | Licincia | 01 | AWIL-Komposit |
| | | | | |
| | verrechneten Leistung. | | | |
| | Die genaue Definition befindet sich in | | | |
| | Abschnitt 3.9.1.2. | | | |
| LineItemAmount | Betrag der Rechnungsposition (Netto) | Element | 11 | Decimal2Type |
| | | | | |
| | Berechnung: | | | |
| | | | | |
| | Der Betrag errechnet sich dabei nach | | | |
| | folgender Formel: | | | |
| | | | | |
| | I i no I t om l mount - | | | |
| | LineItemAmount = | | | |
| | Quantity * UnitPrice / | | | |
| | BaseQuantity | | | |
| | | | | |
| | + Summe aller | | | |
| | SurchargeListLineItem/Amounts | | | |
| | | | | |
| | + Summe aller | | | |
| | + Summe aller OtherVATableTaxListLineItem/ | | | |



| | Amounts - Summe aller ReductionListLineItem/Amount s | | | |
|-----------------------|--|---------|----|--|
| ListLineItemExtension | Element zur Einbindung von Elementen welche im ListLineItemExtension Element des ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert sind oder aus einem anderen, beliebigen Namespace stammen. | Element | 01 | XML-Komposit (definiert in ebInterfaceExtens ion.xsd) |

3.9.1.1 ReductionAndSurchargeListLineItemDetails

Das Element *ReductionAndSurchargeListLineItemDetails* ist OPTIONAL. Es dient zur Angabe von einem oder mehreren Rabatten bzw. Aufschlägen sowie zur Angabe von Steuern, die selbst wieder der Umsatzsteuer unterliegen (zB Biersteuer, Mineralölsteuer, etc.). Die angegebenen Rabatte/Aufschläge/Steuern beziehen sich jeweils nur auf die aktuelle Rechnungszeile (*ListLineItem*). Rabatte/Aufschläge/Steuern werden immer vom Nettowert berechnet.





| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|---------------------------------------|--|----------|-------|-------------------|
| ReductionListLineItem | Angaben zu einem Rabatt | Element | 0* | XML-Komposit |
| ReductionListLineItem | Gibt den Nettobasisbetrag an, auf den | Element | 11 | Decimal2Type |
| /BaseAmount | sich der Rabatt bezieht. | | | |
| ReductionListLineItem | Prozentsatz des gewährten Rabatts | Element | 01 | PercentageType |
| /Percentage | - | | | |
| ReductionListLineItem | Betrag des gewährten Rabatts. | Element | 01 | Decimal2Type |
| /Amount | | | | |
| | Berechnung: | | | |
| | | | | |
| | Ergibt sich aus BaseAmount * | | | |
| | Percentage/100. | | | |
| | | | | |
| | Wird ein Amount angegeben, so muss | | | |
| | kein Percentage angegeben werden | | | |
| | (kann aber angegeben werden). Sind | | | |
| | beide angegeben, so ist Amount | | | |
| | vorrangig. | | | _ |
| ReductionListLineItem/ | Optionaler Kommentar zum Rabatt | Element | 01 | xs:string |
| Comment | | 771 | 0.1 | |
| ReductionListLineItem/ | Optionale Klassifikation des Rabatts | Element | 01 | xs:string |
| Classification ReductionListLineItem/ | August view Vlassifiletiensselenes | Attribut | 01 | |
| Classification/@Classific | Angabe eines Klassifikationsschemas als Freitext | Attribut | 01 | xs:string |
| ationSchema | als Freitext | | | |
| SurchargeListLineItem | Angaben zu einem Aufschlag | Element | 0* | XML-Komposit |
| SurchargeListLineItem/B | Gibt den Nettobasisbetrag an, auf den | Element | 11 | Decimal2Type |
| aseAmount | sich der Aufschlag bezieht. | Element | 11 | Decimal21 ype |
| SurchargeListLineItem/P | Prozentsatz des Aufschlages | Element | 01 | PercentageType |
| ercentage | 1 Tozentsatz des Marsemages | Element | 01 | 1 creentage 1 ype |
| SurchargeListLineItem/ | Betrag des Aufschlages. | Element | 01 | Decimal2Type |
| Amount | | | | J F |
| | Berechnung: | | | |
| | | | | |
| | Ergibt sich aus BaseAmount * | | | |
| | Percentage / 100. | | | |
| | | | | |
| | Wird ein Amount angegeben, so muss | | | |
| | kein Percentage angegeben werden | | | |
| | (kann aber angegeben werden). Sind | | | |
| | beide angegeben, so ist Amount | | | |
| | vorrangig. | | | |
| SurchargeListLineItem/C | Optionaler Kommentar zum Aufschlag | Element | 01 | xs:string |
| omment | | | | |
| SurchargeListLineItem | Optionale Klassifikation des | Element | 01 | xs:string |
| /Classification | Aufschlags | A | | |
| SurchargeListLineItem | Angabe eines Klassifikationsschemas | Attribut | 01 | xs:string |
| /Classification/@Classifi | als Freitext | | | |
| cationSchema OtherVATableTaxListLi | Angelon av einen seusti zur Chara 11 | Element | 0 1 | VMI Varranii |
| | Angaben zu einer sonstigen Steuer, die | Element | 01 | XML-Komposit |
| neItem | selbst der Umsatzsteuer unterliegt. zB | | | |
| OtherVATableTaxListLi | Biersteuer, Mineralölsteuer, etc. | Element | 11 | Decimal 2Type |
| neItem/BaseAmount | Gibt den Nettobasisbetrag an, auf den sich die Steuer bezieht. | Element | 11 | Decimal2Type |
| OtherVATableTaxListLi | Der Steuersatz | Element | 01 | PercentageType |
| neItem/Percentage | Del Sicuelsatz | Licition | 01 | 1 creemage 1 ype |
| OtherVATableTaxListLi | Betrag der Steuer | Element | 11 | Decimal2Type |
| neItem/Amount | Donag der Steder | Dicincin | 11 | Decimal 21 ypc |
| nertem/rimount | 1 | ı | | |



| | Berechnung: | | | |
|-----------------------|--|---------|----|-----------|
| | Ergibt sich aus BaseAmount * Percentage / 100 falls Percentage angegeben ist. Sind beide angegeben, so ist Amount vorrangig. | | | |
| OtherVATableTaxListLi | Angabe des Steuertyps durch | Element | 11 | IDType |
| neItem/TaxID | Verwendung eines eindeutigen | | | |
| | Identifiers. Es wird empfohlen, dass | | | |
| | zur Angabe des Typs nur die Werte aus | | | |
| | der Codeliste im Appendix dieses | | | |
| | Dokuments verwendet werden. | | | |
| OtherVATableTaxListLi | Optionaler Kommentar zur Steuer | Element | 01 | xs:string |
| neItem/Comment | | | | |


Hinweis: Werden mehrere Rabatte und/oder Aufschläge/Steuern angegeben, so erfolgt die Berechnung der Rabatte/Aufschläge/Steuern entsprechend der Reihenfolge in der die Elemente angegeben sind.

Hinweis: Rabatte mit negativem *Amount* müssen als Aufschlag interpretiert werden. Aufschläge mit negativem *Amount* müssen als Rabatt interpretiert werden. Sonstige Steuern SOLLTEN NICHT als negativer Betrag angegeben werden.

3.9.1.2 AdditionalInformation

Das Element AdditionalInformation ist OPTIONAL und enthält weitere Angaben zur jeweiligen Positionszeile in der Rechnung.





| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|-----------------------|--|----------|-------|--------------|
| SerialNumber | Seriennummer | Element | 0* | xs:string |
| ChargeNumber | Chargennummer | Element | 0* | xs:string |
| Classification | Code des gelieferten Artikels bzw. der | Element | 0* | xs:string |
| | Leistung gemäß eines | | | |
| | Klassifikationsschemas. | | | |
| Classification/ | Klassifikationsschema als Freitext | Attribut | 01 | xs:string |
| @ClassificationSchema | | | | |
| AlternativeQuantity | Eine alternative Mengenangabe zusätzlich | Element | 01 | Decimal4Type |
| | <pre>zu ListLineItem/Quantity.</pre> | | | |
| AlternativeQuantity/ | Mengeneinheit. Um auf Seiten des | Attribut | 01 | xs:string |
| @Unit | Empfängers eine automatische | | | |
| | Verarbeitung zu ermöglichen, wird die | | | |
| | Verwendung der ebInterface UnitCodes | | | |
| | empfohlen. Diese befinden sich im | | | |
| | Appendix dieses Dokuments. | | | |
| Size | Größe | Element | 01 | xs:string |




| Weight | Gewicht | Element | 01 | Decimal4Type |
|--------------|---------------------------------------|----------|----|--------------------|
| Weight/@Unit | Gewichteinheit. Um auf Seiten des | Attribut | 11 | xs:string |
| | Empfängers eine automatische | | | |
| | Verarbeitung zu ermöglichen, wird die | | | |
| | Verwendung der ebInterface UnitCodes | | | |
| | empfohlen. Diese befinden sich im | | | |
| | Appendix dieses Dokuments. | | | |
| Boxes | Anzahl der Kisten bzw. Container | Element | 01 | xs:positiveInteger |
| Color | Farbe | Element | 01 | xs:string |

3.9.2 **BelowTheLineItem**

Das Element *BelowTheLineItem* dient im Falle einer Rechnung zur Angabe von nichtsteuerrelevanten Beträgen wie Drittleistungen, Verzugszinsen, Saldoinformationen usw. die aber dennoch den zahlbaren Betrag erhöhen bzw. reduzieren.

Dieses Element ist nicht zur Angabe von steuerbefreiten Einträgen gedacht (§6 UStG etc.). Dafür ist das Element *TaxExemption* auf Rechnungszeilenebene vorgesehen.




| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|----------------|--|----------|-------|--------------|
| Description | Die Beschreibung des Below-the-line Eintrags | Element | 11 | xs:string |
| LineItemAmount | Der Betrag des Below-the-line Eintrags. Berechnung (im Kontext einer Rechnung): | Element | 11 | Decimal2Type |
| | Beträge die zu einer Verringerung des zahlbaren Betrages führen, müssen mit einem negativen Vorzeichen angegeben werden. Beträge die zu einer Erhöhung des zahlbaren Betrages führen mit einem positiven Vorzeichen. | | | |
| Reason | Die Begründung für diesen Below-the-line Eintrag. | Element | 01 | xs:string |
| Reason/@Date | Ein optionales Datum auf das sich dieser Eintrag bezieht. | Attribut | 01 | xs:date |

3.10 ReductionAndSurchargeDetails

Das Element ReductionAndSurchargeDetails ist OPTIONAL. Es dient zur Angabe von einem oder mehreren Rabatten bzw. Aufschlägen sowie zur Angabe von Steuern die selbst wieder



der Umsatzsteuer unterliegen (wie zB Biersteuer, Mineralölsteuer, etc.). Rabatte bzw. Aufschläge sowie Steuern werden immer vom Nettowert berechnet.





| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|--|--|----------|-------|----------------|
| Reduction | Angaben zu einem Rabatt | Element | 0* | XML-Komposit |
| Reduction/BaseAmount | Gibt den Nettobasisbetrag an, auf den | Element | 11 | Decimal2Type |
| | sich der Rabatt bezieht. | | | |
| Reduction/Percentage | Prozentsatz des gewährten Rabatts | Element | 01 | PercentageType |
| Reduction/Amount | Betrag des gewährten Rabatts. | Element | 01 | Decimal2Type |
| | Berechnung: | | | |
| | Ergibt sich üblicherweise aus BaseAmount * Percentage / 100. | | | |
| | Wird ein Amount angegeben, so muss | | | |
| | kein Percentage angegeben werden | | | |
| | (kann aber angegeben werden). Sind beide angegeben, so ist Amount vorrangig. | | | |
| Reduction/Comment | Optionaler Kommentar zum Rabatt | Element | 01 | xs:string |
| Reduction/Classification | Optionale Klassifikation des Rabatts | Element | 01 | xs:string |
| Reduction/Classification/ | Angabe eines Klassifikationsschemas | Attribut | 01 | xs:string |
| @ClassificationSchema | als Freitext | | **** | |
| Reduction/VATRate | Umsatzsteuersatz der | Element | 11 | PercentageType |
| | zugrundeliegenden Artikel bzw. der Leistungen. | | | |
| Reduction/VATRate/ | "AT"+UVACode. ATXXX entspricht | Attribut | 01 | TaxCodeType |
| @TaxCode | nicht steuerbar. Die entsprechenden | | | |
| | UVA Codes sind dem U30 Formular | | | |
| | des Bundesministeriums für Finanzen | | | |
| | [BMF11] entnommen und befinden | | | |
| | sich im Appendix dieses Dokuments. | | | |
| | Die Angabe des TaxCodes hat nur informativen Charakter. Normativ für | | | |
| | den Steuersatz ist die Angabe im Feld | | | |
| | VATRate. | | | |
| Surcharge | Angaben zu einem Aufschlag | Element | 0* | XML-Komposit |
| Surcharge/BaseAmount | Gibt den Nettobasisbetrag an, auf den | Element | 11 | Decimal2Type |
| Ü | sich der Aufschlag bezieht. | | | 31 |
| Surcharge/Percentage | Prozentsatz des Aufschlags | Element | 01 | PercentageType |
| Surcharge/Amount | Betrag des Aufschlags. | Element | 01 | Decimal2Type |
| | Berechnung: | | | |
| | Ergibt sich üblicherweise aus | | | |
| | BaseAmount * Percentage / 100. | | | |
| | Wird ein Amount angegeben, so muss | | | |
| | kein Percentage angegeben werden | | | |
| | (kann aber angegeben werden). Sind | | | |
| | beide angegeben, so ist Amount | | | |
| 0 1 /01 /0" | vorrangig. | El | 0.1 | |
| Surcharge/Classification | Optionale Klassifikation des Aufschlags | Element | 01 | xs:string |
| Surcharge /Classification/@Classifi cationSchema | Angabe eines Klassifikationsschemas als Freitext | Attribut | 01 | xs:string |
| Surcharge/Comment | Optionaler Kommentar zum Aufschlag | Element | 01 | xs:string |
| Surcharge/VATRate | Umsatzsteuersatz der | Element | 11 | PercentageType |
| | zugrundeliegenden Artikel bzw. der | | | |
| | Leistungen | | | |



| Surcharge/VATRate/ @TaxCode | "AT"+UVACode. ATXXX entspricht nicht steuerbar. Die entsprechenden UVA Codes sind dem U30 Formular des Bundesministeriums für Finanzen [BMF11] entnommen und befinden sich im Appendix dieses Dokuments. Die Angabe des TaxCodes hat nur informativen Charakter. Normativ für den Steuersatz ist die Angabe im Feld VATRate. | Attribut | 01 | TaxCodeType |
|---|--|----------|----|--|
| OtherVATableTax | Mit Hilfe dieses Elements können sonstige Steuern abgebildet werden, die selbst wieder der Umsatzsteuer unterliegen wie zB Getränkesteuer, Mineralölsteuer, etc. Hinweis: Wenn eine sonstige Steuer schon auf ListLineItem-Ebene angegeben ist, dann muss sie nicht mehr auf ROOT-Ebene angegeben werden. | Element | 01 | XML-Komposit |
| OtherVATableTax/Base Amount | Gibt den Nettobasisbetrag an, auf den sich die Steuer bezieht. | Element | 11 | Decimal2Type |
| OtherVATableTax/Perce ntage | Der Steuersatz | Element | 01 | PercentageType |
| OtherVATableTax/Amo unt | Betrag der Steuer. Berechnung: | Element | 11 | Decimal2Type |
| | Ergibt sich üblicherweise aus BaseAmount * Percentage / 100 falls Percentage angegeben ist. Sind beide angegeben, so ist Amount vorrangig. | | | |
| OtherVATableTax/TaxI D | Angabe des Steuertyps durch Verwendung eines eindeutigen Identifiers. Es wird empfohlen, dass zur Angabe des Typs nur die Werte aus der Codeliste im Appendix dieses Dokuments verwendet werden. | Element | 11 | IDТуре |
| OtherVATableTax/Com ment | Optionaler Kommentar zur Steuer | Element | 01 | xs:string |
| OtherVATableTax/VAT Rate | Umsatzsteuersatz der zugrundeliegenden Artikel bzw. der Leistungen. | Element | 11 | PercentageType |
| OtherVATableTax/VAT Rate/@TaxCode | "AT"+UVACode. ATXXX entspricht nicht steuerbar. Die entsprechenden UVA Codes sind dem U30 Formular des Bundesministeriums für Finanzen [BMF11] entnommen und befinden sich im Appendix dieses Dokuments. Die Angabe des TaxCodes hat nur informativen Charakter. Normativ für den Steuersatz ist die Angabe im Feld VATRate. | Attribut | 01 | TaxCodeType |
| ReductionAndSurcharge DetailsExtension | Element zur Einbindung von Elementen welche im ReductionAndSurchargeDetailsExtensi on Element des ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert sind oder aus einem | Element | 01 | XML-Komposit (definiert in ebInterfaceExten sion.xsd) |



| anderen, beliebigen Namespace | | |
|-------------------------------|--|--|
| stammen. | | |

Hinweis: Werden mehrere Rabatte und/oder Aufschläge/Steuern angegeben, so erfolgt die Berechnung der Rabatte/Aufschläge/Steuern entsprechend der Reihenfolge in der die Elemente angegeben sind.

Hinweis: Rabatte mit negativem *Amount* müssen als Aufschlag interpretiert werden. Aufschläge mit negativem *Amount* müssen als Rabatt interpretiert werden. Sonstige Steuern SOLLTEN NICHT als negativer Betrag angegeben werden.


Beispiel:

```
<ReductionAndSurchargeDetails>
      <Reduction>
        <BaseAmount>1020.00/BaseAmount>
        <Percentage>1.00</Percentage>
        <Amount>10.20</Amount>
        <Comment>Kundenrabatt
        <Classification
            n1:ClassificationSchema="RTG">Pauschalrabatte</VATRate>
        <VATRate n1:TaxCode="AT022">20.00</VATRate>
      </Reduction>
      <Surcharge>
        <BaseAmount>1020.00/BaseAmount>
        <Percentage>0.5</Percentage>
        <Amount>5.10</Amount>
        <VATRate n1:TaxCode="AT022">20</VATRate>
      </Surcharge>
      <OtherVATableTax>
        <BaseAmount>1020.00/BaseAmount>
        <Amount>51</Amount>
        <TaxID>WA</TaxID>
        <Comment>5% Werbeabgabe
        <VATRate n1:TaxCode="AT022">20</VATRate>
      </OtherVATableTax>
      <ext:ReductionAndSurchargeDetailsExtension>
        <sv:ReductionAndSurchargeDetailsExtension>
          <sv:SV Domain Specific ReductionAndSurchargeDExtensionElement>
          Ein von ebInterface standardisiertes Erweiterungselement
          </sv:SV Domain Specific ReductionAndSurchargeDxtensionElement>
        </sv:ReductionAndSurchargeDetailsExtension>
        <ext:Custom>
          <n2:auto-generated for wildcard>Irgendein beliebiges
            Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
          </n2:auto-generated for wildcard>
        </ext:Custom>
      </ext:ReductionAndSurchargeDetailsExtension>
</ReductionAndSurchargeDetails>
```



3.11 Tax

Das Tax Element ist ERFORDERLICH und dient der Beschreibung und Zusammenfassung allfälliger Steuern (z.B. Umsatzsteuer).



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|-----------------------------|---|---------|-------|--------------|
| VAT | Dient zur Angabe von Umsatzsteuern oder zur Angabe von Umsatzsteuerbefreiungen. | Element | 11 | XML-Komposit |
| VAT/VATItem | Ein Eintrag für eine Umsatzsteuer oder für eine Umsatzsteuerbefreiung. | Element | 1* | XML-Komposit |
| VAT/VATItem/ TaxedAmount | Basisbetrag, auf den sich die Steuer bezieht. | Element | 11 | Decimal2Type |
| | Berechnung: | | | |
| | Ergibt sich üblicherweise aus | | | |
| | Summe der Nettobeträge auf | | | |
| | ListLineItem-Ebene mit derselben | | | |
| | VATRate wie in diesem Element. | | | |
| VAT/VATItem/ | Das Element dient zur Anzeige von | Element | 11 | xs:string |
| TaxExemption | steuerbefreiten Beträgen. In diesem Element | | | |
| | kann der Grund der Steuerbefreiung in | | | |
| | Freitext angegeben werden. | | | |
| VAT/VATItem/ | Dieses Attribut dient zur Angabe des | Element | 01 | xs:string |
| TaxExemption/@T | Grundes für die Steuerbefreiung in Form | | | |
| axExemptionCode | eines Codes. Die entsprechenden Codes | | | |



| | befinden sich im Appendix dieses | | | |
|-------------------|---|----------|-----|---|
| | | | | |
| XIATD/XIATDY / | Dokuments. | F1 . | 1 1 | MATER AT |
| VAT/VATItem/ | Umsatzsteuersatz der zugrundeliegenden | Element | 11 | VATRateType |
| VATRate | Artikel bzw. Leistungen | | | _ ~ |
| VAT/VATItem/ | "AT"+UVACode. ATXXX entspricht nicht | Attribut | 01 | TaxCodeType |
| VATRate/ | steuerbar. Die entsprechenden UVA Codes | | | |
| @TaxCode | sind dem U30 Formular des | | | |
| | Bundesministeriums für Finanzen [BMF11] | | | |
| | entnommen und befinden sich im Appendix | | | |
| | dieses Dokuments. Die Angabe des | | | |
| | TaxCodes hat nur informativen Charakter. | | | |
| | Normativ für den Steuersatz ist die Angabe | | | |
| | im Feld VATRate. | | | |
| VAT/VATItem/ | Steuerbetrag. | Element | 11 | Decimal2Type |
| Amount | | | | • |
| | Berechnung: | | | |
| | 8 | | | |
| | Ergibt sich üblicherweise aus | | | |
| | TaxedAmount * VATRate / 100. | | | |
| | | | | |
| | Falls TaxExemption angegeben wurde ist | | | |
| | dieser Wert immer 0. | | | |
| VAT/VATItem/ | In diesem Element kann der | Element | 01 | Dagimal2Trms |
| | | Element | 01 | Decimal2Type |
| AccountingCurrenc | Umsatzsteuerbetrag in einer anderen | | | |
| yAmount | Währung angegeben werden, als jene, in | | | |
| | welcher die gesamte Rechnung ausgestellt | | | |
| | wurde. Relevant ist dies vor allem für UStG | | | |
| | §11 (1) 3f. Ist die Rechnung nicht in EUR | | | |
| | ausgestellt, so muss in diesem Element der | | | |
| | Umsatzsteuerbetrag in EUR angegeben | | | |
| | werden. | | | |
| VAT/VATItem/ | Die Währung, in welcher | Attribut | 11 | CurrencyType |
| AccountingCurrenc | AccountingCurrencyAmount angegeben | | | |
| yAmount/@Curren | wird. Typischerweise wird dies Euro sein. | | | |
| cy | | | | |
| OtherTax | Element zur Angabe anderer Steuern, die | Element | 0* | XML-Komposit |
| | selbst nicht der Umsatzsteuer unterliegen. | | | |
| OtherTax/ | Angabe der Art der Steuer als Freitext. | Element | 11 | xs:string |
| Comment | | | | |
| OtherTax/Amount | Betrag der anderen Steuer. | Element | 11 | Decimal2Type |
| TaxExtension | Element zur Einbindung von Elementen | Element | 01 | XML-Komposit |
| | welche im TaxExtension Element des | 1 | | (definiert in |
| | ebInterfaceExtension.xsd Schema | | | ebInterfaceExten |
| | referenziert sind oder aus einem anderen, | | | sion.xsd) |
| | beliebigen Namespace stammen. | | | |



```
</VATItem>
           <VATItem>
                  <TaxedAmount>100.00</TaxedAmount>
                  <TaxExemption>Reverse Charge</TaxExemption>
                  <Amount>0</Amount>
           </VATItem>
     </VAT>
     <OtherTax>
           <Comment>Eine andere Steuer
           <Amount>10.00</Amount>
     </OtherTax>
     <ext:TaxExtension>
           <sv:TaxExtension/>
           <ext:Custom />
     </ext:TaxExtension>
</Tax>
```

3.12 PaymentMethod

Das *PaymentMethod* Element ist OPTIONAL und gibt an, wie die Rechnung bezahlt werden soll. Zurzeit stehen folgende Zahlungsoptionen zur Auswahl:


NoPayment keine Bezahlung

DirectDebit: Bezahlung mittels Lastschriftverfahren

SEPADirectDebit Bezahlung mittels SEPA-Lastschriftverfahren

UniversalBankTransaction: Bezahlung durch Überweisung bzw. über eine Consolidator-

Plattform




| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|-------------|---|---------|-------|-----------|
| Comment | Kommentar zur Zahlungsart. | Element | 01 | xs:string |
| NoPayment | Die Angabe von NoPayment zeigt an, dass keine Bezahlung der Rechnung erfolgen soll. Das Element enthält keinen Inhalt. Die genaue Definition befindet sich in Kapitel 3.12.1. | Element | 11 | empty |
| DirectDebit | Zeigt an, dass die Rechnung per Lastschriftverfahren beglichen wird. Das Element enthält keinen Inhalt. Die genaue Definition befindet sich in Kapitel 3.12.2. | Element | 11 | empty |



| SEPADirectDebit | Zeigt an, dass die Rechnung per SEPA- Lastschriftverfahren beglichen wird. Die genaue Definition befindet sich in Kapitel 3.12.3. | Element | 11 | XML Komposit |
|---------------------------|---|---------|----|--|
| UniversalBankTran saction | Zeigt an, dass die Rechnung durch Banküberweisung oder über eine Payment Consolidator Plattform bezahlt wird. Die genaue Definition befindet sich in Kapitel 3.12.4. | Element | 11 | XML Komposit |
| PaymentMethodEx tension | Element zur Einbindung von Elementen welche im PaymentMethodExtension Element des ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert sind oder aus einem anderen, beliebigen Namespace stammen. | Element | 01 | XML Komposit (definiert in ebInterfaceExten sion.xsd) |

3.12.1 NoPayment

Die Angabe von *NoPayment* zeigt an, dass keine Bezahlung der Rechnung erfolgen soll. Das Element *NoPayment* enthält keinen Inhalt.




Beispiel:

3.12.2 DirectDebit


Die Angabe von *DirectDebit* zeigt an, dass die Rechnung per Lastschriftverfahren beglichen wird. Das Element *DirectDebit* enthält keinen Inhalt.





3.12.3 SEPADirectDebit

Die Angabe von SEPADirectDebit zeigt an, dass die Rechnung per SEPA-Lastschriftverfahren beglichen wird.



| Name Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|----------------|-----|-------|--------|
|----------------|-----|-------|--------|



| Type | Der Typ der Lastschrift - hat Auswirkungen | Element | 11 | xs:string |
|--------------------|--|---------|----------------|---------------|
| | auf die Einspruchsfristen. Standard ist 'B2C'. | | | |
| BIC | Bank Identification Code (BIC) | Element | 11 | BICType |
| IBAN | International Bank Account Number (IBAN) | Element | nt 11 IBANType | |
| BankAccountOwne | Name des Kontoinhabers | Element | 11 | BankAccountOw |
| r | | | | nerType |
| CreditorID | Die SEPA Creditor ID (CID) des | Element | 11 | ID35Type |
| | Rechnungsstellers. | | | |
| MandateReference | Die SEPA Mandatsreferenz. | Element | 11 | ID35Type |
| DebitCollectionDat | Das geplante Einzugsdatum. Liegt für | Element | 11 | xs:date |
| e | gewöhnlich in der Zukunft. | | | |

```
...

<SEPADirectDebit>

<Type>B2C</Type>

<BIC>BKAUATWW</BIC>

<IBAN>AT49120001111111111111/IBAN>

<BankAccountOwner>Max Mustermann</BankAccountOwner>

<CreditorID>AT12ZZZ0000000001</CreditorID>

<MandateReference>123</MandateReference>


<DebitCollectionDate>2013-11-30</DebitCollectionDate>

</SEPADirectDebit>
...
```

3.12.4 UniversalBankTransaction

Die Verwendung von *UniversalBankTransaction* dient zur Angabe der Details bei Bezahlung durch Banküberweisung oder bei Bezahlung über eine Payment Consolidator Plattform.





| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|----------------|---|----------|-------|------------------|
| @Consolidator- | Dieses Attribut dient der Steuerung einer | Attribut | 01 | xs:boolean |
| Payable | Zahlung auf einer Consolidator-Plattform. | | | |
| | Wird das Attribut auf true gesetzt, ist die | | | |
| | Bezahlung der Rechnung auf einer | | | |
| | Consolidator-Plattform möglich. Der Default | | | |
| | Wert ist false. | | | |
| Beneficiary | Konto des Begünstigten | Element | 0* | XML-Komposit |
| Account | | | | |
| Beneficiary | Name der Bank | Element | 01 | xs:string |
| Account/ | | | | max. 255 Stellen |
| BankName | | | | |
| Beneficiary | Nationale Bankleitzahl | Element | 01 | xs:integer |
| Account/ | | | | |
| BankCode | | | | |
| Beneficiary | Gibt den Typ der Bankleitzahl an, indem | Attribut | 11 | CountryCode |
| Account/ | zusätzlich das Land angegeben wird, aus | | | Type |
| BankCode/ | welchem die Bankleitzahl stammt. | | | |
| @BankCodeType | | | | |
| Beneficiary | Bank Identification Code (BIC) | Element | 01 | BICType |
| Account/BIC | | | | |
| Beneficiary | Nationale Kontonummer | Element | 01 | xs:string |
| Account/ | | | | |
| BankAccountNr | | | | |
| Beneficiary | International Bank Account Number (IBAN) | Element | 01 | IBANType |
| Account/IBAN | | | | |
| Beneficiary | Name des Kontoinhabers | Element | 01 | xs:string |



| Account/ | | | | max. 70 Stellen |
|--------------------------------|---|----------|----|-----------------|
| BankAccount | | | | |
| Owner | | | | |
| PaymentReference | Zahlungsreferenz (Kundendaten), die zur automatischen Verbuchung der Zahlungseingabe verwendet wird. Die entsprechenden Vorgaben der Stuzza ¹ sind zu berücksichtigen. | Element | 01 | ID35Type |
| PaymentReference/ @CheckSum | Prüfsumme für die Zahlungsreferenz | Attribut | 01 | CheckSumType |


12.12.2016 ebInterface 4.3 53/64

¹ http://www.stuzza.at/9417_DE.64FE7D4599b8cea548f52f7c39fac26b8205a6f0



3.13 PaymentConditions

Das Element *PaymentConditions* KANN zur Angabe von Details zu den Zahlungsbedingungen der Rechnung verwendet werden.




| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format | | |
|----------------|---|---------|-----------------|------------------|--|--|
| DueDate | Fälligkeitsdatum | Element | ment 01 xs:date | | | |
| Discount | Skonto | Element | 0* | XML-Komposit | | |
| Discount/ | Datum bis zu dem die Skontoprozente anwendbar | Element | 11 | xs:date | | |
| PaymentDate | sind. | | | | | |
| Discount/ | Falls das Skonto sich nicht auf den | Element | 01 | Decimal2Type | | |
| BaseAmount | Gesamtbruttobetrag bezieht, wird in diesem | | | | | |
| | Element der Basisbetrag, auf den sich das Skonto | | | | | |
| | bezieht, angegeben. | | | | | |
| Discount/ | Skontoprozente | Element | 01 | PercentageType | | |
| Percentage | | | | | | |
| Discount/ | Betrag des Skontos. | Element | 01 | Decimal2Type | | |
| Amount | | | | | | |
| | Berechnung: | | | | | |
| | Ergibt sigh jibligherweise aus Dogo Amount * | | | | | |
| | Ergibt sich üblicherweise aus BaseAmount * | | | | | |
| | Percentage / 100. | | | | | |
| | Wird ein Amount angegeben so muss kein | | | | | |
| | Percentage angegeben werden (kann aber | | | | | |
| | angegeben werden). Für den Fall, dass beide | | | | | |
| | Felder angeführt sind ist Amount vorrangig. | | | | | |
| Minimum- | Sollte zum Fälligkeitsdatum nicht die gesamte | Element | 01 | Decimal2Type | | |
| Payment | Rechnung zu bezahlen sein, so dient dieses | | | J J. | | |
| | Element zur Angabe des Mindestbetrags, der zum | | | | | |
| | Fälligkeitsdatum zu bezahlen ist. | | | | | |
| Comment | Kommentar zu den Zahlungsbedingungen in | Element | 01 | xs:string | | |
| | Freitext. | | | | | |
| PaymentCondi | Element zur Einbindung von Elementen welche im | Element | 01 | XML-Komposit | | |
| tionsExtension | PaymentConditionsExtension Element des | | | (definiert in | | |
| | ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert sind | | | ebInterfaceExten | | |
| | oder aus einem anderen, beliebigen Namespace | | | sion.xsd) | | |
| | stammen. | | | | | |



```
<PaymentConditions>
 <DueDate>2011-09-30
 <Discount>
   <PaymentDate>2011-09-25</PaymentDate>
   <BaseAmount>1349.26/BaseAmount>
   <Percentage>3.00</Percentage>
   <Amount>40.48</Amount>
 </Discount>
 <MinimumPayment>512.00
 <Comment>Kommentar zu den Zahlungsbedingungen
 <ext:PaymentConditionsExtension>
   <sv:PaymentConditionsExtension>
     <sv:SV Domain Specific PaymentConditionsExtensionElement>Ein von
           ebInterface standardisiertes Erweiterungselement
   </sv:SV Domain Specific PaymentConditionsExtensionElement>
   </sv:PaymentConditionsExtension>
   <ext:Custom>
     <n2:auto-generated for wildcard>Irgendein beliebiges
           Erweiterungselement aus einem anderen Namespace
     </n2:auto-generated_for_wildcard>
   </ext:Custom>
 </ext:PaymentConditionsExtension>
</PaymentConditions>
```

3.14 PresentationDetails

Das *PresentationDetails* Element KANN dafür verwendet werden die Rechnungsdarstellung beim Ausdruck zu steuern.



| Name | Bedeutung | Тур | Kard. | Format |
|--------------|--|---------|-------|-------------|
| URL | Link, auf den das Logo zeigt, bzw. der unter | Element | 01 | xs:anyURI |
| | dem Logo steht | | | - |
| LogoURL | URL des Firmenlogos für den Briefkopf: Das | Element | 01 | xs:anyURI |
| | Logo kann auf dem Server gehostet werden | | | |
| | und ist damit gleichzeitig mit den | | | |
| | Rechnungsdaten verfügbar. Wahlweise kann | | | |
| | der URL auf ein beliebiges, allgemein in | | | |
| | einem Browser darstellbares Bild verweisen. | | | |
| LayoutID | LayoutID legt fest mit welchem Layout die | Element | 01 | IDType max. |
| | Rechnungsdetails angezeigt werden. | | | 255 Stellen |
| SuppressZero | Gibt an, ob in Übersichtslisten ein | Element | 01 | xs:boolean |




| | Rechnungsbetrag von 0 angezeigt werden soll oder nicht. | | | |
|----------------------------------|---|---------|----|--|
| PresentationDetails Extension | Element zur Einbindung von Elementen welche im PresentationDetailsExtension Element des ebInterfaceExtension.xsd Schema referenziert sind oder aus einem anderen, beliebigen Namespace stammen. | Element | 01 | XML-Komposit (definiert in ebInterfaceExten sion.xsd) |



4 Der eblnterface 4.x Extension Mechanismus

Eine wesentliche Neuerung von ebInterface, im Vergleich zu den Vorgängerversionen, ist die Möglichkeit strukturierte Erweiterungen in eine ebInterface 4.x Instanz einzubinden. In bisherigen Versionen von ebInterface waren Erweiterungen nur auf oberster (= Invoice) Ebene und auf der Rechnungsdetail (=ListLineItem) Ebene zulässig.


In ebInterface 4.x sind Erweiterungen bei jedem der verschiedenen Elemente auf ROOT (=Invoice) Ebene, sowie auf *ListLineItem* Ebene möglich. Zu diesem Zweck wird im ebInterface 4.x Schema ein Kupplungsschema (ebInterfaceExtension.xsd) eingebunden, in welchem die zulässigen Erweiterungen referenziert sind. Die folgende Abbildung veranschaulicht das Konzept des ebInterfaceExtension.xsd Kupplungsschemas.



Für jedes Element auf der Root-Ebene (z.B. Delivery, Biller, etc.) wird ein Extension Point definiert. Zusätzlich gibt es, wie bereits in den Vorgängerversionen von ebInterface, einen Root Extension Point auf oberster Ebene. Jeder Extension Point verweist auf ein bestimmtes Extension Element, welches im Kupplungsschema ebInterfaceExtension.xsd definiert ist.

In den verschiedenen Extension Elementen des Kupplungsschemas werden einerseits Elemente von ebInterface-genehmigten Erweiterungsschemata referenziert. Andererseits wird in jedem Extension Element auch ein Custom Element, wie in den Vorgängerversionen von ebInterface, definiert. Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch das Erweiterungselement DeliveryExtension aus dem ebInterfaceExtension.xsd Schema.





Die Erweiterungsschemata werden von ebInterface für die verschiedenen Industriesparten (z.B. Sozialversicherung, Telekom, Pharmaindustrie, etc.) gewartet und repräsentieren domänenspezifische Attribute und Elemente, die nicht in den Kernstandard von ebInterface aufgenommen werden. In der oben angeführten Abbildung ist exemplarisch das DeliveryExtension Element aus dem Erweiterungsschema der österreichischen Sozialversicherungen (sv:DeliveryExtension) angeführt.

Zusätzlich ist durch das Custom Element ist in jedem Erweiterungspunkt auch die Einbindung von beliebigen XML Elementen und Attributen möglich. Von der Möglichkeit beliebiges XML einzubinden sollte jedoch nur bei Vorliegen von spezifischen (z.B. bilateralen) Anforderungen Gebrauch gemacht werden. Werden beliebige XML Elemente über die Extension Points von ebInterface eingebunden, so kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Empfänger der ebInterface Instanz auch alle Elemente verarbeiten kann.

Werden hingegen die Elemente aus einem von ebInterface zertifizierten Erweiterungsschema verwendet, und der Empfänger unterstützt dieses Erweiterungsschema, so kann davon ausgegangen werden, dass der Empfänger der ebInterface Instanz auch alle Elemente verarbeiten kann.

4.1 Einbindung des Kupplungsschemas in eblnterface

Das Kupplungsschema ebInterfaceExtension.xsd ist standardmäßig in das ebInterface Schema eingebunden, womit alle im Kupplungsschema referenzierten Elemente in jeder ebInterface Instanz zur Verfügung stehen. Der Namespace des ebInterface Kupplungsschemas lautet http://www.ebinterface.at/schema/4p3/extensions/ext

Das Schema ebInterfaceExtension.xsd dient als Kupplungspunkt zwischen dem ebInterface Kernstandard und weiteren, von ebInterface standardisierten domänenspezifischen Erweiterungsschemata.

Schemaauszug



```
...
</xs:schema>
```

4.2 Einbindung von ebInterface Erweiterungsschemata in das ebInterfaceExtension Kupplungsschema

Mit jedem Release von ebInterface wird auch ein ebInterfaceExtension Kupplungsschema verabschiedet, in welchem die von ebInterface standardisierten Erweiterungsschemata referenziert sind. Im ebInterface Kupplungsschema wird auf weitere, von ebInterface genehmigte Erweiterungsschemata verwiesen, deren Elemente in die einzelnen Erweiterungsselemente des Kupplungsschemas integriert werden.

Der folgende Schemaauszug zeigt die Integration des ebInterface Erweiterungsschemas der österreichischen Sozialversicherungen in das ebInterfaceExtension.xsd Kupplungsschema.

Schemaauszug

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns="http://www.ebinterface.at/schema/4p3/extensions/ext"
xmlns:sv="http://www.ebinterface.at/schema/4p3/extensions/sv"
targetNamespace="http://www.ebinterface.at/schema/4p3/extensions/ext"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <!-- Import the industry specific namespaces -->
  <xs:import namespace="http://www.ebinterface.at/schema/4p3/extensions/sv"</pre>
        schemaLocation="ext/ebInterfaceExtension SV.xsd"/>
  <!-- === Element declarations === -->
  <xs:element name="DeliveryExtension" type="DeliveryExtensionType"/>
  <xs:complexType name="DeliveryExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="sv:DeliveryExtension" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Custom" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Wie aus dem Auszug ersichtlich sind im Erweiterungsschema der österreichischen Sozialversicherungen wiederum dieselben Erweiterungselemente (zB sv:DeliveryExtension) definiert, welche in die Erweiterungselemente (zB DeliveryExtensionType) des Kupplungsschemas eingebunden werden.

Das ebInterface Erweiterungsschema der österreichischen Sozialversicherungen hat den Namespace http://www.ebinterface.at/schema/4p3/extensions/sv, wobei der letzte Teil des Namespaces jeweils für die spezifische Industrie steht, für die das Schema gilt (zB http://www.ebinterface.at/schema/4p3/extensions/pharmaceuticals für die Pharmaindustrie).

5 Anwendungsempfehlungen

5.1 Verwendung von Vorzeichen für Beträge in Rechnungen und Gutschriften

Mit Hilfe von ebInterface können nicht nur Rechnungen abgebildet werden, sondern auch Gutschriften. Je nach angegebenen DocumentType gelten dabei die folgenden Vorgaben:



- - Wenn der PayableAmount positiv angegeben wird, so handelt es sich um eine Rechnung
 - Wenn der PayableAmount negativ angegeben wird, so handelt es sich um eine Gutschrift
- Wird im Attribut DocumentType auf ROOT-Ebene CreditMemo (= Gutschrift), SelfBilling (=Gutschriftsverfahren) oder SubsequentCredit (= Nachentlastung) angegeben so gilt:
 - Wenn der PayableAmount positiv angegeben wird, so handelt es sich um eine Gutschrift
 - Wenn der PayableAmount negativ angegeben wird, so handelt es sich um eine Rechnung

12.12.2016 ebInterface 4.3 60/64



6 Referenzen

| Umsatzsteuervoranmeldung ab 2015, Bundesministerium für Finanzen, |
|---|
| https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter- |
| Steuern/pdfs/2016/U30.pdf |
| DUNS (Data Universal Numbering System). |
| http://www.dnb.ch/htm/690/de/Eindeutige-Identifikation.htm |
| GLN (Global Location Number). |
| https://www.gs1.at/identifikationsnummern/standortidentifikation-gln.html |
| GTIN (Global Trade Item Number). |
| https://www.gs1.at/identifikationsnummern/artikelidentifikation-gtin.html |
| ISO 3166-1, Version VI-10, International Organization for Standardization, |
| http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm |
| ISO 4217, International Organization for Standardization, |
| http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm |
| PZN (Pharmazentralnummer). http://www.ifaffm.de/ |
| RFC 2119: Keywords for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. March |
| 1997. http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=2119 |
| RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. |
| http://tools.ietf.org/html/rfc3986 |
| XML Schema. W3C Recommendation. http://www.w3.org/XML/Schema |
| XML-Signature Syntax and Processing (XMLDSig). W3C Recommendation. |
| http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ |
| |

12.12.2016 ebInterface 4.3 61/64



Appendix

Empfohlene Codes für Unit TypesDie Basis dieser Liste ist die CEFACT Codeliste 66411 (Stand 2001).

| C | ID | Beschreibung | Beschreibung | A mana and mana a | dt. |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Gruppe | ID MG | DE | EN | Anmerkung | Abkürzung |
| Masse | M | Milligramm | milligram | | mg |
| Masse | GRM | Gramm | gram | =1.000 MGM | g |
| Masse | DJ | Dekagramm | decagram | =10 GRM | dg |
| Masse | KGM | Kilogramm | kilogramme | =100 DJ oder =1.000 GRM | kg |
| Masse | TNE | Tonne | ton | =1.000 KGM | t |
| Länge | MM T | Millimeter | millimetre | | mm |
| Länge | CMT | Zentimeter | centimetre | =10 MMT | cm |
| Länge | DMT | Dezimeter | decimetre | =10 CMT | dm |
| Länge | MTR | Meter | metre | =10 DMT | m |
| Länge | KTM | Kilometer | kilometre | =1.000 MTR | km |
| Fläche | MM K | Quadratmillimete r | square millimetre | | mm² |
| Fläche | CMK | Quadratzentimet er | square centimetre | =100 MMK | cm² |
| F1 1 | DIAIZ | Quadratdezimete | , , | 100 CN 117 | 1 2 |
| Fläche | DMK | r | square decimetre | =100 CMK | dm ² |
| Fläche | MTK | Quadratmeter | square metre | =100 DMK | m² |
| Fläche | HAR | Hektar | hectare | =10.000 MTK | ha |
| Fläche | KMK | Quadratkilometer | square kilometre | =1.000.000 MTK | km² |
| Volumen | MM Q | Kubikmillimeter | cubic millimetre | | mm³ |
| Volumen | CMQ | Kubikzentimeter | cubic centimetre | =1.000 MMQ | cm ³ |
| Volumen | DMQ | Kubikdezimeter | cubic decimetre | =1.000 CMQ | dm³ |
| Volumen | MTQ | Kubikmeter | cubic metre | =1.000 DMQ | m³ |
| Volumen | LTR | Liter | litre | | 1 |
| Numerisch | STK | Stück | piece | | Stk. |
| Numerisch | C62 | Eins/mal | one | | Stk. |
| Numerisch | LS | Pauschal | lump sum | | Pauschal |
| Numerisch | NAR | Artikelanzahl | number of articles | | Anz. |
| Numerisch | NPR | Anzahl Paare | number of pairs | | Anz. Paare |
| Numerisch | P1 | Prozent | percent | Im Bereich 0-100 | % |
| Numerisch | SET | Satz | set | | Satz |
| Numerisch | PK | Packung | pack | | Pkg. |
| Datenmeng e | A99 | Bit | bit | | b |
| Datenmeng e | AD | Byte | byte | =8 bits | В |
| Datenmeng e | 2P | Kilobyte | kilobyte | =10^3 bytes | KB |



| Datenmeng | | | | | |
|-----------|-----|----------------|---------------|-------------------------|------|
| e | 4L | Megabyte | megabyte | =10^6 bytes | MB |
| Datenmeng | | | | | |
| e | E34 | Gigabyte | gigabyte | =10^9 bytes | GB |
| Datenmeng | | | | | |
| e | E35 | Terabyte | terabyte | =10^12 bytes | TB |
| Datenmeng | | | | | |
| e | E36 | Petabyte | petabyte | =10^15 bytes | PB |
| Währung | EUR | Euro | Euro | für Finanztransaktionen | € |
| Zeit | LH | Arbeitsstunde | labour hour | | Std. |
| Zeit | SEC | Sekunde | second | | Sek. |
| Zeit | MIN | Minute | minute | | Min |
| Zeit | HUR | Stunde | hour | | Std. |
| Zeit | DAY | Tag | day | | Tage |
| Zeit | WEE | Woche | week | | Wo. |
| Zeit | MON | Monat | month | | Mo. |
| Zeit | QAN | Quartal | quarter | | Qu. |
| Zeit | ANN | Jahr | year | | a |
| | KW | | | | |
| Energie | Н | Kilowattstunde | kilowatt hour | | kWh |

Empfohlene Codes für Steuerbefreiungen

| Code | Beschreibung |
|-------|---|
| S67 | Steuerfrei (unter Umsatzgrenze): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 ist die Lieferung |
| | bzw. Leistung steuerfrei |
| S69 | Steuerfrei (Glückspielumsätze, Brieflose): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 ist die |
| | Lieferung bzw. Leistung steuerfrei |
| IGL | Innergemeinschaftliche Lieferung: Steuerfreie Innergemeinschaftliche |
| | Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG |
| RCH | Reverse Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die |
| | Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über |
| SA7 | Bei Exporten in ein Drittland: Steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 7 UStG |
| IGLDE | Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG, EUST |
| | befreit, aber erwerbsteuerpflichtig |
| DB | Differenzbesteuerung gemäß § 24 UStG |
| RL | Besteuerung von Reiseleistungen gemäß § 23 UStG |

Empfohlene Codes für TaxCode

Stand U30-Formular 2013.

| 2 tung 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
|--|--|--|
| AT022 | Normalsteuersatz (20%) | |
| AT029 | ermäßigter Steuersatz (10%) | |
| AT025 | für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe (12%) | |
| AT037 | für Jungholz und Mittelberg (ab 2007; 19%) | |
| AT052 | Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe (10%) | |
| AT038 | Zusatzsteuer für pauschalierte land- und forstwirtschaftliche Betriebe (8%) | |
| ATXXX | nicht steuerbar (ebInterface spezifisch; 0%) | |

Empfohlene Codes für FurtherIdentification

| FN Firmenbuchnummer |
|---------------------|
|---------------------|



| FR | Firmenregisternummer beim Firmengericht |
|--------------|---|
| ARA | ARA Nummer |
| DVR | DVR Nummer |
| Consolidator | ID des Consolidators |
| Contract | Vertragsnummer |
| Payer | ID des Payers |
| BBG-GZ | Geschäftszahl/Vertragsnummer der Bundesbeschaffung |
| EORI | Economic Operator's Registration and Identification |
| VID | Verbrauchsteuernummer |

Empfohlene Codes für OtherVATableTax/TaxID

| MS | Mineralölsteuer |
|----|-----------------|
| TS | Tabaksteuer |
| BS | Biersteuer |
| AS | Alkoholsteuer |
| WA | Werbeabgabe |